



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	19.05.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	15.11.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	10.12.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	27.11.2015	Цыганков П. И.				
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации одного сотрудника, заявленного для обеспечения безопасного выполнения работ по следующим группам и видам работ: Палютина О.А. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	17.03.2016
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Жильцов Е.М., Тихова И.Н., Шулякова Т.В., Палютина О.А. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	01.04.2016
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Замечание: В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Жильцов Е.М., Тихова И.Н., Шулякова Т.В. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	17.03.2016
<b><u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u></b>						
	21.11.2016	Цыганков П. И.				
<b><u>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</u></b>						
	15.07.2011	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
----------------------------	--	---------------------	------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	--------------------	----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	--------------------	----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	--------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	20.02.2012	Руцкая О. М.				
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	12.02.2013	Любимова С. Н.				
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	20.02.2014	Любимова С. Н.				
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	05.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Незначительное:- Отсутствует отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2014 г. (п. 4.1 Требований, п. 3.3 Требований по ООО).	30.04.2015	11.02.2016
	05.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Незначительное:- Отсутствуют записи по внутренним аудитам (п. 4.1 Требований, п. 3.3 Требований по ООО).	30.04.2015	11.02.2016
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	11.02.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. - Не повышена своевременно квалификация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ: Ладикову В.П. (по видам работ 10.1, 10.4-10.6, 15.1, 15.2, 15.4-15.6, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 23.16, 23.35, 24.4-24.6, 24.9, 32.1, 32.6-32.8, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3), Сосикову М.В. (по видам работ 5.2-5.4, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 15.1, 15.2, 22.4, 22.5, 23.35, 32.1, 32.6, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3, 33.3), Яковлеву Е.О. (по видам работ 5.2-5.4, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 12.12, 22.4, 22.5, 23.16, 23.35, 32.1, 32.6-32.8, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3, 33.3) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	30.04.2016	29.04.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

16.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

16.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	11.02.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ: Ладиков В.П. (по видам работ 10.1, 10.4-10.6, 15.1, 15.2, 15.4-15.6, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 23.16, 23.35, 24.4-24.6, 24.9, 32.1, 32.6-32.8, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3), Сосиков М.В. (по видам работ 5.2-5.4, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 15.1, 15.2, 22.4, 22.5, 23.35, 32.1, 32.6, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3, 33.3), Яковлев Е.О. (по видам работ 5.2-5.4, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 12.12, 22.4, 22.5, 23.16, 23.35, 32.1, 32.6-32.8, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.13, 23.33, 23.35, 33.2.3, 33.3) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ОО).	15.05.2016	29.04.2016
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	15.02.2017	Любимова С. Н.				
<b>4 ЗАО «Передовые технологии связи»</b>						
	11.04.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация: Добрин П.С., Киндрат А.Я., Королев В.В., Кускова А.А., Ладиков В.П., Сорокин Н.А., Сосиков М.В., Яковлев Е.О. – по видам работ 2.1; 3.1; 3.5; 3.7, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;	12.06.2017	
	11.04.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Добрин П.С., Киндрат А.Я., Кускова А.А., Ладиков В.П., Сорокин Н.А., Сосиков М.В., Яковлев Е.О. – по видам работ 2.1; 3.1; 3.5; 3.7; 5.3; 5.4; 5.8; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 15.5, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	11.07.2017	
<b>7 ООО «ТЕЛ МТК»</b>						
	20.06.2013	Николаева Е. Л.				
<b>7 ООО «ТЕЛ МТК»</b>						
	08.06.2015	Николаева Е. Л.				
<b>7 ООО «ТЕЛ МТК»</b>						
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	12	Нарушение 1: Не расширена область аттестации у следующих работников: Орищенко С.Н.; Спирин Р.В.; Николаев О.В.; Матвеев В.А.; Кидисюк В.Ф.; Шалашев А.Ю.; Павельчак А.И.; на виды работ 25.1.; 25.3.; 25.5.; 25.8. в том числе на особо опасных объектах.	10.06.2016	02.06.2016
	07.06.2016	Николаева Е. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	02.09.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	15.05.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	18.02.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	22.05.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	26.05.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	21.05.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	18.05.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	22.03.2011	Любимова С. Н.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	12.03.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	22.01.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
	29.03.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	05.03.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	05.03.2015	Любимова С. Н.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	03.03.2016	Любимова С. Н.				
<b><u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u></b>						
	09.03.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: Не повышена своевременно квалификация Кайшаури А.А. по видам работ 15.5, 15.6, 20.13, 23.6, 23.25, 23.28, 23.33-23.36, 24.7, 24.10-24.13, 32.8, 33.8 в связи с окончанием срока действия свидетельства о повышении квалификации 02.03 17 г. (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	10.05.2017	
	09.03.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует аттестация сотрудников Большакова А.А., Баранцева С.В. (прошедших повышение квалификации в июле-августе 2016 г.) и Кайшаури А.А. по видам работ 15.5, 15.6, 20.13, 23.6, 23.25, 23.28, 23.33-23.36, 24.7, 24.10-24.13, 32.8, 33.8 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	10.06.2017	
<b><u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u></b>						
	29.11.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u></b>						
	23.11.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u></b>						
	26.11.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u></b>						
	26.11.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
15.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 2. Не представлены документы подтверждающие прохождение повышения квалификации следующего заявленного персонала:</p> <p>Воловик А.Н. Виды работ:15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.3, 20.9, 20.10, 20.11).</p> <p>Иващенко А.Н. Виды работ:15 (15.2, 15.4); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11).</p> <p>Фомин Н.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Черников Д.А. Виды работ:15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Спирин В.А., Батурин А.М., Пакушкин А.С. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	30.11.2015			<p>(10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Степанов С.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Заплёткин М.И., Федотов А.А. Виды работ: 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p> <p>Бам В.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Канунников И.Ю., Кирпичников С.В., Алекперов В.Р. Виды работ: 32 (32.6, 32.7, 32.8), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 3. Не представлены документы о прохождении аттестации следующего заявленного персонала:</p> <p>Воловик А.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Иващенко А.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Фомин Н.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Черников Д.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Спирин В.А., Батурин А.М., Пакушкин А.С. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10,</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	30.11.2015			<p>24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Степанов С.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Заплёткин М.И., Федотов А.А. Виды работ: 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p> <p>Бам В.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Канунников И.Ю., Кирпичников С.В., Алекперов В.Р. Виды работ: 32 (32.6, 32.7, 32.8), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p>	31.12.2015	
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 1. Не представлены документы на вновь заявленных сотрудников: Канунников И.Ю., Бам в.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Карпичников С.В., Алекперов В.Р. (дипломы, трудовые книжки все страницы, удостоверения о повышении квалификации в области строительства)</p>	11.12.2015	01.12.2015

**21 АО «Вимком Оптик ТС»**

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015			Да
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	16.11.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1: Не прошли квалификационную аттестацию следующий заявленный персонал: Спирин В.А., Степанов С.Н., Батуринов А.М. Фомин Н.А. по обычным видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 6.3, 7.1, 7.2, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.3, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.14, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.35, 23.36, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.18, 24.19, 24.26, 24.29, 24.30, 24.31, 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.1, 33.1.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11. Спирин В.А., Степанов С.Н., Батуринов А.М. Фомин Н.А. по особо опасным видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 6.3, 7.1, 7.2, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 12.3, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.14, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.35, 23.36, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.18, 24.19, 24.26, 24.29, 24.30, 24.31, 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.1, 33.1.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11.	01.02.2017	
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						
	15.11.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						
	20.11.2012	Булгакова Ж. Л.	3	Нарушение1. .Значительное (повторно). Отсутствует подтверждение прохождения квалификационной аттестации заявленных специалистов Батьков И.А., Каретников В.В. ,Горбунов Д.В. (по видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 15.5, 15.6, 20.1, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.19, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 32.1,32.7, 32.8), Григорьянц Д.Г. (по видам работ 32.1,32.7, 32.8).	01.03.2015	
	20.11.2012	Булгакова Ж. Л.	3	Нарушение 6 (повторно): Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.03.2015	
	13.10.2012	Осипова Н. А.				
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.09.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						
	26.08.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение1. Значительное (повторно). Отсутствует подтверждение прохождения квалификационной аттестации заявленных специалистов Батьков И.А., Каретников В.В., Горбунов Д.В. (по видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 15.5, 15.6, 20.1, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.19, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 32.1,32.7, 32.8), Григорьянц Д.Г. (по видам работ 32.1,32.7, 32.8).	01.03.2015	
	26.08.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение3. Незначительное (повторно). Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.03.2015	
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						
	22.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное (повторно). Отсутствует подтверждение прохождения квалификационной аттестации заявленных специалистов Батьков И.А., Каретников В.В., Горбунов Д.В. (по видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 15.5, 15.6, 20.1, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.19, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 32.1,32.7, 32.8), Григорьянц Д.Г. (по видам работ 32.1,32.7, 32.8).	22.03.2016	
	22.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 3.Незначительное (повторно). Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	22.03.2016	
	22.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное. Наличие задолженности по членским взносам за 3 – 4 кв. 2015 г.	01.02.2016	01.04.2016
<b>22 ООО «ОМИКС-М»</b>						
	24.10.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное. Наличие задолженности по членским взносам за 1 – 4 кв. 2016 г.	23.12.2016	
	24.10.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1.Значительное (повторно). Отсутствует подтверждение прохождения квалификационной аттестации заявленных специалистов Батьков И.А., Каретников В.В., Горбунов Д.В. (по видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 15.5, 15.6, 20.1, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.19, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 32.1,32.7, 32.8), Григорьянц Д.Г. (по видам работ 32.1,32.7, 32.8).	23.12.2016	
	24.10.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 3.Незначительное (повторно). Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	23.12.2016	
<b>24 ООО «Связь-Контакт»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.11.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.11.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.11.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	22.09.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>24 ООО «Связь-Контакт»</u></b>						
	06.11.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>24 ООО «Связь-Контакт»</u></b>						
	18.09.2013	Николаева Е. Л.	5			
	17.09.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>24 ООО «Связь-Контакт»</u></b>						
	23.09.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>24 ООО «Связь-Контакт»</u></b>						
	16.11.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>24 ООО «Связь-Контакт»</u></b>						
	08.08.2016	Николаева Е. Л.				
<b><u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u></b>						
	13.03.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u></b>						
	20.08.2013	Силаева Л. Ю.				
<b><u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u></b>						
	23.09.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u></b>						
	15.09.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33. 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8) а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3, 2.2 Требований)	15.12.2015	11.08.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
16.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	15.09.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленные работники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33. 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	15.12.2015	
<b><u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u></b>						
	15.08.2016	Николаева Е. Л.		Нарушение 1 (повторно). Значительное: Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33. 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Полуэктов А.Ю. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3 Требований).	15.09.2016	06.10.2016
	02.09.2016	Николаева Е. Л.	13	Нарушение 1. Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33. 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8) а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33).	15.12.2015	11.08.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
31.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	02.09.2016	Николаева Е. Л.	13	Нарушение 2: Заявленные работники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33. 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33).	15.12.2015	
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	19.12.2011	Булгакова Ж. Л.	3			
	29.11.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	20.08.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	13.08.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	28.08.2015	Любимова С. Н.				
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	14.07.2016	Любимова С. Н.				
<b><u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u></b>						
	13.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное. Не повышена своевременно квалификация Сафаргалееву Э.А. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8 в связи с окончанием срока действия свидетельства о повышении квалификации - 17.02.17 г. (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	13.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2: Значительное. Отсутствует аттестация сотрудников Графова П.В, Мельника С.Н., Тернового Н.В, Белякова А.В., Александрова В.Г. (прошедших повышение квалификации в августе 2016 г.) по всем видам заявленных работ, а также Мартинсона К.О., Калимуллина Г.А., (прошедших повышение квалификации в августе 2016 г.) и Сафаргалеева Э.А. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	22.09.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	22.10.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	10.04.2013	Земцова В. В.	4			
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	05.09.2013	Силаева Л. Ю.				
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	09.09.2014	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Незначительное. Система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации «Центр внедрения стандартов ИСО» (сертификат соответствия № РОСС.RU.OC04.СМК.11-00132 дата регистрации 27.09.2011 до 27.09.2014г.), не представлены результаты инспекционного контроля и анализ со стороны руководства за 2013 г. (п. 4.1 Требований)	30.09.2014	
<b><u>33 АО «ВОКС ИТ»</u></b>						
	23.12.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» сотрудников по следующим группам и видам работ: Сергеев С.Н., Скворцов М.К., Шацкий С.В., Клещарёв А.Г., Смолин С.А., Синяков С.В. 12 (12.12); 20 (20.4); 24 (24.12), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 12 (12.12); 15 (15.6); 20 (20.4); 23 (23.33); Смирнов С.В. 12 (12.12); 20 (20.4); в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 12 (12.12); 15 (15.6); 20 (20.4); Володькин В.С. 24 (24.12), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.33).	23.03.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	23.12.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Незначительное. Система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации «Центр внедрения стандартов ИСО» (сертификат соответствия № РОСС.RU.OC04.СМК.11-00132 дата регистрации 27.09.2011), срок действия сертификата истек 27.09.2014г. Не представлены документы, подтверждающие наличие действующей сертифицированной системы управления качеством. (п. 4.1 Требований).	23.03.2016	
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	18.03.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	05.07.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	24.07.2013	Егорова Л. Г.				
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	08.08.2014	Егорова Л. Г.				
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	12.08.2015	Егорова Л. Г.				
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	08.02.2016	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение 1. Отсутствует квалификационная аттестация: Губанков В.Е., Зыков А.И., Сапелкин Д.М. – по видам работ на опасных и технически сложных объектах 15.4; 15.5; 20.1; 20.2; 20.10; 20.12; 23.33; 24.5; 24.14; 33.8.	08.04.2016	29.04.2016
<b><u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	07.09.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	12.07.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	29.06.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	18.10.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	18.06.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	17.06.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	21.06.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>39 ЗАО «АМТ Групп»</u></b>						
	14.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» у следующих сотрудников: Лежнин А.Н. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.16; 23.17; 23.18; 23.33; 23.35; 23.36; 24.10; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.5; 33.8; 33.11.	14.11.2016	06.10.2016
<b><u>41 ООО «Радиус Групп»</u></b>						
	16.10.2013	Осипова Н. А.				
<b><u>41 ООО «Радиус Групп»</u></b>						
	02.07.2014	Мартышечкина В. Н.	5	Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация: Васильев А.Н., Казусев Ю.Н., Касаткин А.П., Медведь А.С., Никитенко Д.В., Фролов П.Н. – в области организации строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (применительно к видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8); Казусев Ю.Н. – также по видам работ 23.1; 24.31; Касаткин А.П. – также по виду работ 23.1; Савчук А.А. – также по виду работ 23.1; В связи с истечением в 2014 г. 5-летнего срока повышения квалификации рекомендуется пройти повышение квалификации: Каютину К.С. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 6.1; 6.2; 6.3; 16.1; 16.2; 16.3; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; Осипову С.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.1; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31; Савчуку А.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31;	01.03.2015	04.07.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	02.07.2014	Мартышечкина В. Н.	5	Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Васильев А.Н., Медведь А.С., Мышляев А.В., Невзоров В.А., Никитенко Д.В., Симагин С.Р., Фролов П.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах; Казусев Ю.Н. – по видам работ 23.1; 24.31; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Касаткин А.П. – по видам работ в группах по видам работ 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Савчук А.А. – по видам работ в группах 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8;	01.03.2015	04.07.2016
<b>41 ООО «Радиус Групп»</b>						
	08.10.2014	Осипова Н. А.		Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация: Васильев А.Н., Казусев Ю.Н., Касаткин А.П., Медведь А.С., Никитенко Д.В., Фролов П.Н. – в области организации строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (применительно к видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8); Казусев Ю.Н. – также по видам работ 23.1; 24.31; Касаткин А.П. – также по виду работ 23.1; Савчук А.А. – также по виду работ 23.1; В связи с истечением в 2014 г. 5-летнего срока повышения квалификации рекомендуется пройти повышение квалификации: Каютину К.С. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 6.1; 6.2; 6.3; 16.1; 16.2; 16.3; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; Осипову С.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.1; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31; Савчуку А.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31;	01.03.2015	04.07.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
13.10.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	08.10.2014	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Васильев А.Н., Медведь А.С., Мышляев А.В., Невзоров В.А., Никитенко Д.В., Симагин С.Р., Фролов П.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах; Казусев Ю.Н. – по видам работ 23.1; 24.31; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Касаткин А.П. – по видам работ в группах по видам работ 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Савчук А.А. – по видам работ в группах 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8;	01.03.2015	04.07.2016
<b><u>41 ООО «Радиус Групп»</u></b>						
	14.10.2015	Осипова Н. А.				
<b><u>41 ООО «Радиус Групп»</u></b>						
	07.10.2016	Осипова Н. А.				
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	19.09.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	23.11.2014	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	28.04.2015	Саргсян Л. А.				
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	31.03.2016	Саргсян Л. А.				
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	18.04.2016	Николаева Е. Л.	4			
<b><u>42 ООО «Т8»</u></b>						
	22.05.2017	Любимова С. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
13.10.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						
	10.08.2010	Цыганков П. И.				
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						
	03.08.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
22.05.2013	Мартышечкина В. Н.	6	<p>"Нарушение 1: Алленов О.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Арцыбашева В.А. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.5*; 17.6; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.16; 23.17; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 32.6; 32.9; 33.1.3; 33.1.4; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестована без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Балякин М.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.11*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 25.7; 33.1.3; 33.1.4; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
22.05.2013			<p>20.12*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.13*; 33.1.14* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Грубов Ф.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.2; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.19*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Ильиных М.Ф. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 33.1.1; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.2.7; 33.3; 33.10; 33.11; 33.13; Казаков В.Е. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.11*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.2.7; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.4*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.10*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 33.1.14*; 33.2.7*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» Коробов А.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.5*; 15.6*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.11*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 23.2*; 23.5*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
22.05.2013			<p>24.2*; 24.7*; 24.13*; 24.14*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.2*; 10.1*; 10.2*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 15.4*; 16.1*; 16.2*; 16.3* 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.10*; 23.4*; 23.11*; 23.19*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 23.35*; 23.36*; 24.3*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 32.1*; 32.4*; 32.5*; 32.7*; 32.8*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Мартынов А.Б. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Папин М.Ю. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Перфильев Е.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
22.05.2013			<p>6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 32.6; 32.9; 33.1.3; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.13*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Петрунин Л.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Сенин С.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
22.05.2013			<p>11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Судоргина Т.Н. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.5*; 15.6*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.25*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.31*; 25.7; 32.9; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.1*; 12.4*; 12.5*; 12.6*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 15.4*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.5*; 17.6*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.5*; 24.6*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30* аттестована без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Томсон И.Е. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.1; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Шморгун Р.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
22.05.2013			<p>19.2*;19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*;23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.3; 24.1*; 24.2*; 24.7*; 24.13*; 24.14*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*;по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Фомин А.А. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*;16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*;19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.16; 23.17; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>Южанинов А.И. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*;16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*;19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.16; 23.17; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	26.06.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						
	09.06.2014	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Заявленные специалисты не полностью прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком»: часть специалистов заявлена для выполнения новых для них видов работ, по которым квалификационная аттестация не проведена.	01.05.2015	01.05.2015
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						
	16.07.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Нарушение требований к численности работников (п. 2.1 Требований к выдаче свидетельства).	17.08.2015	17.08.2015
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						
	11.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 16.07.2015). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п. 2). По пп. 2.1, 2.2 Требований к выдаче свидетельства (минимальная численность, профильное образование, минимальный стаж уполномоченных специалистов) – до 25.04.2016.	27.04.2016	
	11.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 16.07.2015). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п. 2). По пп. 2.3, 2.4 Требований к выдаче свидетельства (повышение квалификации в объёме прикрепления по видам работ, аттестация по правилам Ростехнадзора, аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» уполномоченных специалистов)	25.06.2016	
<b><u>46 АО «Энвижн Груп»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016	04.08.2016	Внеплановая	Да
15.04.2016	04.08.2016	Внеплановая	Да


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	03.05.2017	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное (повторно) (также в акте плановой проверки от 11.04.2016). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п.2). По п.п. 2.1, 2.2. Требований к выдаче свидетельства (минимальная численность, профильное образование, минимальный стаж уполномоченных специалистов) 10.06.2017. По п.п. 2.3, 2.4 Требования к выдаче свидетельства (повышение квалификации в объеме прикрепления к видам работ, аттестация по правилам Ростехнадзора, аттестация в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» уполномоченных специалистов) – до 30.06.2017.	30.06.2017	
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						
	08.11.2011	Стегниенко Л. К.				
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						
	23.08.2012	Силаева Л. Ю.				
	16.07.2012	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						
	18.12.2013	Силаева Л. Ю.				
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						
	17.12.2014	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное. Специалисты (А.М. Киселев, Б.В. Казаков, В.Б. Ульныров, Ю.А. Дука, П.В. Хахалев, И.Л. Голиков, Г.А. Коськов, Г.В. Паутов), не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по виду работ 33.8 на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (п. 2.2 Требования по ООО).	02.03.2015	24.12.2015
	17.12.2014	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. Специалисты (А.М. Киселев, Б.В. Казаков), заявленные по виду работ 33.8 на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, не прошли повышение квалификации по соответствующей программе (п. 2.2 Требования по ООО)	02.02.2015	16.03.2015
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						
	23.12.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




30.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----





<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	25.11.2016	Силаева Л. Ю.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	17.08.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	02.10.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	24.09.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	16.09.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	08.06.2015	Земцова В. В.	6			
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	25.09.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>52 АО «НЭК Нева Коммуникационные системы»</u></b>						
	24.11.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Неначительное. Интегрированная система менеджмента, сертифицирована в системе ГОСТ Р Органом по сертификации СМК «ЦССК «Интерэкомс» сертификат соответствия № RU.04.ЯЕ.01.K03135, но при этом не пройден инспекционный контроль. (п.4.1 Требований)	25.12.2016	
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	20.10.2010	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	21.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	15.11.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	05.02.2013	Николаева Е. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	05.09.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	16.03.2015	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Капустинский Н.К. (15.6, 20.1); Крайнов В.В. (15.6, 20.1); Хегай А.В. (15.6, 20.1);	15.06.2015	05.05.2015
	16.03.2015	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Капустинский Н.К. (15.6, 20.1); Крайнов В.В. (15.6, 20.1); Хегай А.В. (15.6, 20.1);	15.05.2015	22.04.2015
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	11.09.2015	Николаева Е. Л.				
<b><u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u></b>						
	07.09.2016	Николаева Е. Л.				
<b><u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u></b>						
	09.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u></b>						
	16.08.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u></b>						
	29.10.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u></b>						
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 3: Значительное. Не подтверждено прохождения аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Добрунова П.В., Кишмерешкиной К.Ю., Пономарева А.М., Терещенковой Н.В. (п. 2.2 Требований )	01.03.2015	18.05.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата фактического устранения
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1 . Значительное. Своевременно не повышена квалификация: Бабенко Е.В. – по видам работ 2.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 23.3; 23.4; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 23.5; 23.6; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4;	01.03.2015	30.01.2015
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Бабенко Е.В. – по видам работ 2.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.6; 22.8; 22.9; 22.3; 22.4; 22.5; 22.7; 22.10; 22.11; 22.12; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.6; 22.8; 22.9; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4;	01.03.2015	30.01.2015
<b>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</b>						
	22.10.2015	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не представлены документы о прохождении аттестации в Ростехнадзоре Пономарева А.М., Желудова А.В.	01.12.2015	05.02.2016
<b>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</b>						
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация:  Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11;  по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8; Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30;  по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31;  Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11;  по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;	11.11.2016	02.03.2017
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	Нарушение 3. Не представлены документы о проведении аттестации по правилам Ростехнадзора следующих сотрудников: Беляков Д.В., Галиева Р.А., Петров П.П.	15.03.2017	02.03.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.10.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	<p>Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация:</p> <p>Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8;</p> <p>Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31;</p> <p>Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;</p>	15.03.2017	10.03.2017
<b>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</b>						
	26.10.2016	Мартышечкина В. Н.		<p>Нарушение 2. Значительное:</p> <p>Отсутствует аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (при выполнении работ на опасных производственных объектах) (п. 2.26 Требований к выдаче свидетельства о допуске):</p> <p>Беляков Д.В. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 3.1; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.14; 33.8;</p> <p>Галиева Р.А. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31;</p> <p>Петров П.П. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6.</p>	15.02.2017	


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да




<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	26.10.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация, отсутствует квалификационная аттестация (п. 2.3, п. 2.2а Требований к выдаче свидетельства о допуске): Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8; Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31; Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;	15.02.2017	
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						
	06.10.2011	Ермакова Т. П.				
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						
	04.09.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						
	20.09.2013	Земцова В. В.				
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						
	26.09.2014	Земцова В. В.		Замечание 2: Не представлены документы, подтверждающие выполнение квалификационных требований к стажу, образованию и численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ.	10.10.2014	10.10.2014
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						
	16.02.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Белюков О.М. 15 (15.6), 20 (20.1); Ющенко А.Д. 15 (15.6), 20 (20.1); Балакирев И.Т. 15 (15.6), 20 (20.1).	16.04.2015	03.09.2015
<b><u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



30.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----




Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	03.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. На момент проведения плановой проверки у 2-х из 6-ти заявленных специалистов истёк 5-летний срок повышения квалификации (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3): Тишаков А.М., Остапенко В.В. – по видам работ 23.6; 32.8; 33.8.	30.01.2016	
	03.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Аттестация 4-х заявленных специалистов проведена не в полном соответствии с видами работ, на выполнение которых они заявлены (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3; Положение об аттестации в СРО Союз «СтройСвязьТелеком», п. 4.2.2): Белюков О.М., Балакирев И.Т., Ющенко А.М. – отсутствует аттестация по видам работ 15.6; 20.1; Маркарян А.В. – отсутствует аттестация по виду работ 23.6.		
<b>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</b>						
	29.09.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация у следующих сотрудников по видам работ: Белюков О.М., Ющенко А.Д., Балакирев И.Т. 3 (3.1); 12 (12.12) - только обычные объекты; 15 (15.6) - обычные и особо опасные, технически сложные; 17 (17.1, 17.4) - только обычные объекты; 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 23 (23.6, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 23.16 - только обычные объекты; 24 (24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 32 (32.8); 33 (33.8) - только обычные объекты  Тишаков А.М., Маркарян А.В., Зверев В.И., Тишаков М.А. 15 (15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33); 24 (24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 32 (32.8); 33 (33.8) - только обычные объекты.	29.11.2016	
<b>63 ООО «Гипроком»</b>						
	22.03.2012	Руцкая О. М.				
<b>63 ООО «Гипроком»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да


<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	21.12.2012	Николаева Е. Л.	6			
<b><u>63 ООО «Гипроком»</u></b>						
	04.04.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>63 ООО «Гипроком»</u></b>						
	21.04.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>63 ООО «Гипроком»</u></b>						
	29.04.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>63 ООО «Гипроком»</u></b>						
	10.03.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>63 ООО «Гипроком»</u></b>						
	31.03.2017	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>64 АО «ИскраУралТел»</u></b>						
	18.05.2011	Ермакова Т. П.				
<b><u>64 АО «ИскраУралТел»</u></b>						
	24.05.2013	Ермакова Т. П.				
<b><u>64 АО «ИскраУралТел»</u></b>						
	21.05.2014	Ермакова Т. П.				
<b><u>64 АО «ИскраУралТел»</u></b>						

*Дата*                      *Срок*                      *Вид проверки*                      *Наруше*  
*выдачи*   *устранения по*                      *ния*  
*решения*   *предупреждени*


		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	19.06.2015	Николаева Е. Л.	7	<p>Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ:</p> <p>Меркулов О.Н.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Ложкин Н.С.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Терентьев К.Б.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Комаров А.Н.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Свешников Ю.Е.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Дорошенко С.Д.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5);  Соколов М.Б.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);</p> <p>В том числе на особо опасных объектах:</p> <p>Меркулов О.Н.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Ложкин Н.С.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Терентьев К.Б.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Комаров А.Н.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Свешников Ю.Е.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Дорошенко С.Д.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Федунов С.Д.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Калинин А.Ю.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Соколов М.Б.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);  Коуров С.В.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);</p>	18.08.2015	03.09.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	19.06.2015	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Меркулов О.Н.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Ложкин Н.С.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Терентьев К.Б.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Комаров А.Н.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Свешников Ю.Е.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Дорошенко С.Д.: (15.5, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5); Соколов М.Б.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); В том числе на особо опасных объектах: Меркулов О.Н.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Ложкин Н.С.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Терентьев К.Б.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Комаров А.Н.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Свешников Ю.Е.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Дорошенко С.Д.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Федунов С.Д.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Калинин А.Ю.: (15.5, 15.6, 23.6, 23.33, 24.10, 24.11, 24.12, 33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Соколов М.Б.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8); Коуров С.В.: (33.1.14, 33.2.2, 33.2.5, 33.8);	18.09.2015	03.09.2015
	20.05.2015	Ермакова Т. П.				
<b><u>64 АО «ИскраУралТел»</u></b>						
	25.05.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u></b>						
	21.05.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u></b>						
	23.05.2014	Николаева Е. Л.				
<b><u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	24.06.2015	Булгакова Ж. Л.		Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Колпин Алексей Юрьевич (15.1, 15.4, 15.5. 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Буров Александр Алексеевич (15.1, 15.4, 15.5. 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Литвинов Дмитрий Михайлович (15.1, 15.4, 15.5. 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Спруч Роман Леонидович (15.1, 15.4, 15.5. 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8);	22.07.2015	27.07.2015
<b>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</b>						
	01.03.2016	Цыганков П. И.	10			
<b>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</b>						
	17.05.2016	Цыганков П. И.				
<b>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</b>						
	19.04.2017	Цыганков П. И.				
<b>67 ООО «СПП»</b>						
	05.10.2011	Ермакова Т. П.				
<b>67 ООО «СПП»</b>						
	18.09.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b>67 ООО «СПП»</b>						
	02.09.2013	Силаева Л. Ю.				
	17.07.2013	Мартышечкина В. Н.	7			
<b>67 ООО «СПП»</b>						
	19.09.2014	Мартышечкина В. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>67 ООО «СПП»</u></b>						
	17.12.2015	Земцова В. В.				
<b><u>67 ООО «СПП»</u></b>						
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	11.09.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	21.05.2013	Земцова В. В.	9			
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	03.09.2013	Силаева Л. Ю.				
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	22.09.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	22.07.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u></b>						
	17.08.2016	Силаева Л. Ю.				
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						
	18.10.2011	Ермакова Т. П.				
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						
	27.03.2013	Николаева Е. Л.	4			
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						
	13.09.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	22.09.2014	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Незначительное: В организации сертифицирована СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в Системе добровольной сертификации «ГЛОБАЛ-ТЕСТ». Сертификат № РОСС RU.3662.04СГТО/СМК.442-14 выдан 07.05.2014г. органом по сертификации ООО «Центр сертификации «Документ Агент», но при этом: - отсутствуют записи по внутреннему аудиту за последний год	21.11.2014	
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						
	09.09.2015	Николаева Е. Л.				
<b><u>76 ООО «Сигнал-Сервис»</u></b>						
	24.08.2016	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 3-й квартал 2016 г. – 45 000 тыс. руб. (Устав Партнерства, п.п. 10.3, 14.6; протокол Общего собрания организационных членов Партнерства).	23.09.2016	
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	22.07.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	14.08.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	23.01.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	30.06.2014	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	29.06.2015	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	05.07.2016	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u></b>						
	24.05.2017	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	20.10.2011	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	21.02.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	05.03.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	12.03.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	03.03.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Не у всех заявленных сотрудников повышена квалификация по видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	05.04.2015	10.03.2016
	03.03.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Не для всех заявленных сотрудников проведена квалификационная аттестация по видам и группам работ (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	05.04.2015	10.03.2016
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	09.04.2015	Земцова В. В.	6	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Бехметьев Е.В. (15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10), выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства; Лябах А.П. 23 (23.34), а также по работам, выполняемых на особо опасных, технических сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Гальмаков Ю.В. 6 (6.2, 6.3); 7 (7.1); 10 (10.4); 33 (33.8); Стекольников А.В. 15 (15.4, 15.5, 15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 23 (23.34); 24 (24.10, 24.14); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Антоншин А.А. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Чистик П.А. 23 (23.34); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства 15 (15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.10); Суворин А.А., Белов А.Н. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33)	08.07.2015	10.03.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	09.04.2015	Земцова В. В.	6	<p>Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация у заявленных работников по следующим группам и видам работ:  Бехметьев Е.В. (15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10), выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства;  Лябах А.П. 23 (23.34)  Гальмаков Ю.В. 33 (33.8)  Стекольников А.В. 23 (23.34), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33);  Антоншин А.А. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33);  Чистик П.А. 23 (23.34); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства 15 (15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.10).  Суворин А.А., Белов А.Н. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33)</p>	08.07.2015	10.03.2016
<b>79 ООО «Телеком Нетворкс»</b>						
	10.03.2016	Любимова С. Н.		<p>Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация у заявленных работников по следующим видам работ:  Лябах А.П. - 23.34;  Гальмаков Ю.В. – 33.8;  Стекольников А.В. – 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 23.34; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 24.10; 23.6, 23.33;  Антошин А.А. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10;  Суровин А.А. - по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10  (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).</p>	10.05.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	10.03.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников по следующим видам работ: Бехметьев Е.В. – по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Лябах А.П. - 23.34, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Гальмаков Ю.В. – 6.2; 6.3; 7.1; 10.4; 33.8; Стекольников А.В. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 23.34; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Антошин А.А. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; Чистик П.А. – 23.34; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 24.10; Суровин А.А., Белов А.Н. - по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 24.10 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	10.06.2016	
<b><u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u></b>						
	06.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1 .Значительное. - Нарушение требований к численности работников (требует актуализации перечень заявленных сотрудников) (п. 2.1 Требований, п. 2.1а Требований по ООО).	15.05.2017	
	06.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2 .Значительное. Несвоевременная уплата членских взносов (не оплачены членские взносы за период с 4 квартала 2016 г.) (п. 10.3 Устава).	30.04.2017	
<b><u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u></b>						
	21.10.2011	Цыганков П. И.				
<b><u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u></b>						
	08.11.2012	Булгакова Ж. Л.	4			
	15.11.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u></b>						
	09.09.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	26.03.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b>80 ООО «ТелСтройГрупп»</b>						
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1: Отсутствуют записи по Внутреннему аудиту за последний год.	01.04.2015	
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2: Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства.	01.04.2015	
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 3: Отсутствуют данные по Инспекционному контролю со стороны Органа по сертификации.	01.03.2015	
<b>80 ООО «ТелСтройГрупп»</b>						
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Информация об изменениях в договоре аренды недвижимого имущества (склад, офис), кадровому резерву, Программа мер на 2016 год не предоставлены в СРО своевременно (в течение двух недель с момента внесения изменений) (Требование указано в форме заявления о выдаче Свидетельства о допуске).	19.02.2016	19.02.2016
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. Не подтверждено проведение квалификационной аттестации заявленных работников по виду работ № 20.1 (Рассказов В.В., Бурдаков В.Н., Морозов С. Н., Афанасьев А. Ю.).	22.03.2016	04.04.2016
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 4. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (п. 4.1 Требований).	09.04.2016	
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 3. Отсутствует информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Программой мер на 2015 год (п. 3.4 Требований).	19.02.2016	19.02.2016
<b>80 ООО «ТелСтройГрупп»</b>						
	26.05.2017	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (п. 4.1 Требований).	25.08.2017	
<b>81 ЗАО «НТ»</b>						
	22.12.2011	Руцкая О. М.				
<b>81 ЗАО «НТ»</b>						
	24.01.2013	Саргсян Л. А.				
<b>81 ЗАО «НТ»</b>						
	24.06.2013	Мартышечкина В. Н.	5			
<b>81 ЗАО «НТ»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	20.01.2014	Саргсян Л. А.				
<b><u>81 ЗАО «НТ»</u></b>						
	23.01.2015	Саргсян Л. А.				
<b><u>81 ЗАО «НТ»</u></b>						
	28.01.2016	Саргсян Л. А.				
<b><u>81 ЗАО «НТ»</u></b>						
	20.01.2017	Саргсян Л. А.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	06.07.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	24.07.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	10.02.2014	Земцова В. В.	6			
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	10.07.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	02.07.2015	Любимова С. Н.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	05.07.2016	Любимова С. Н.				
<b><u>83 ПАО «Центральный телеграф»</u></b>						
	24.05.2017	Любимова С. Н.				
<b><u>90 ПАО «Ростелеком»</u></b>						
	30.08.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>90 ПАО «Ростелеком»</u></b>						
	01.08.2013	Булгакова Ж. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>90</u> ПАО «Ростелеком»</b>						
	17.07.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>90</u> ПАО «Ростелеком»</b>						
	15.07.2015	Цыганков П. И.				
<b><u>90</u> ПАО «Ростелеком»</b>						
	11.07.2016	Николаева Е. Л.				
<b><u>90</u> ПАО «Ростелеком»</b>						
	06.02.2017	Цыганков П. И.	21	Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» следующих сотрудников по виду работ 23.36. (для выполнения этого вида работ на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства): Астрелина Н.И.; Виноградова М.А.; Галушка П.П.; Гончаров С.В.; Грядина С.Г.; Капустин, А.Ю.; Карпухин А.А.; Кестнер К.С.; Кочетов А.Ю.; Максаков В.С.; Миронов И.А.; Нурков М.Н.; Перов А.Ю.; Притчин А.А.; Селеменев К.Г.; Хаустов В.А.; Шустов А.В.; Щербаков К.Н.	30.03.2017	13.03.2017
<b><u>93</u> ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</b>						
	03.11.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>93</u> ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</b>						
	19.12.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>93</u> ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.02.2017		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	12.12.2013	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2 (повторное): Не представлена Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).	30.04.2014	
	30.10.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	14.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не подтверждено наличие и функционирование системы менеджмента по управлению качеством выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (не представлен сертификат СМК).	01.01.2015	
<b><u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	13.08.2015	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Малозначительное. В организации отсутствует сертифицированная система по управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 4.1 Требований)	30.03.2016	
<b><u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	19.08.2016	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Малозначительное. В организации отсутствует сертифицированная система по управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 4.1 Требований)	18.11.2016	
	19.08.2016	Николаева Е. Л.		Замечание. Отсутствует график поверки оборудования. (п. 3.1 Требований, п.3.1 Требований по ООО)	19.09.2016	18.10.2016
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	13.10.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	13.09.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	03.09.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	10.09.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	26.08.2015	Любимова С. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
05.11.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
31.08.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u></b>						
	20.09.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:  Экгардт О.Э. – по видам работ 10.4; 33.8.	21.11.2016	08.11.2016
	10.08.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное: Своевременно не повышена квалификация по следующим видам работ: Блинов Д.А. (10.4), Клевцов А.С. (10.4; 33.8), Швецов Э.П. (33.8), Экгардт О.Э. (33.8) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО);	10.10.2016	08.11.2016
	10.08.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2: Значительное: Своевременно не проведена квалификационная аттестация по следующим видам работ: Блинов Д.А. (10.4), Клевцов А.С. (10.4; 33.8), Швецов Э.П. (33.8), Экгардт О.Э. (33.8) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО);	10.11.2016	08.11.2016
<b><u>99 ООО «Аваланд СИ»</u></b>						
	08.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>99 ООО «Аваланд СИ»</u></b>						
	27.09.2013	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не сертифицирована Система обеспечения безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.01.2014	
<b><u>99 ООО «Аваланд СИ»</u></b>						
	28.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.07.2016	
	05.10.2015	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1 (повторное): Не представлена Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2008)	31.12.2015	
<b><u>99 ООО «Аваланд СИ»</u></b>						
	22.09.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Незначительное. В организации отсутствует сертифицированная Система менеджмента качества. Разработана Программа по созданию СМК. (п. 4.1 Требований)	30.12.2016	
<b><u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u></b>						
	11.04.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u></b>						
	04.04.2012	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

27.09.2013		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

30.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>100</u> ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</b>						
	01.08.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>100</u> ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</b>						
	04.04.2014	Саргсян Л. А.				
<b><u>100</u> ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</b>						
	06.03.2015	Николаева Е. Л.				
<b><u>100</u> ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</b>						
	22.03.2016	Николаева Е. Л.				
<b><u>100</u> ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</b>						
	29.06.2016	Николаева Е. Л.	11	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Цыбаков В.И. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Плетников А.Е. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Сироткин О.В. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5).	24.05.2016	29.04.2016
	29.06.2016	Николаева Е. Л.	11	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Цыбаков В.И. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Плетников А.Е. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Сироткин О.В. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5).	24.05.2016	29.04.2016
<b><u>101</u> ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</b>						
	21.12.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>101</u> ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</b>						
	06.02.2012	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>101</u> ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</b>						
	12.11.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>101</u> ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</b>						
	18.11.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>101</u> ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</b>						
	18.11.2014	Булгакова Ж. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>101 ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</u></b>						
	30.11.2015	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>101 ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»</u></b>						
	15.11.2016	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	02.08.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	16.04.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	19.11.2012	Хавтаси Ю. Ю.	5			
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	27.06.2013	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	05.06.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	27.05.2015	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	15.07.2016	Осипова Н. А.				
<b><u>109 ООО «Р.Т.А.»</u></b>						
	20.04.2017	Осипова Н. А.				
<b><u>114 ПАО «ВымпелКом»</u></b>						
	05.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>114 ПАО «ВымпелКом»</u></b>						
	24.07.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>114 ПАО «ВымпелКом»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	22.10.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>114</u></b> ПАО «ВымпелКом»						
	03.12.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>114</u></b> ПАО «ВымпелКом»						
	25.11.2015	Любимова С. Н.				
<b><u>114</u></b> ПАО «ВымпелКом»						
	07.12.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Нарушены требования к численности сотрудников в связи с увольнением некоторых сотрудников, заявленных ранее (п.2.1 Требований, п.2.1а Требований по ООО).	28.02.2017	
<b><u>114</u></b> ПАО «ВымпелКом»						
	15.03.2017	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация:  Баранов А.Л., Васин А.А., Титов К.С. – по видам работ 2.1; 2.2; 10.4; 10.5; 10.6; 12.4; 12.9; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.10; 20.12; 20.13; 23.6; 23.28; 23.31; 23.33; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 32.8; 33.8; Дорофеев А.П., Костычев В.Н., Антонюк С.В. – по виду работ 33.8..	15.06.2017	
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	22.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	07.06.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	05.03.2013	Земцова В. В.	4			
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	31.10.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	02.06.2014	Саргсян Л. А.				
<b><u>115</u></b> АО «РТКомм.РУ»						
	29.06.2015	Саргсян Л. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>115 АО «РТКомм.РУ»</u></b>						
	28.07.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Незначительное. Информация об изменениях наименования и адреса организации не представлена своевременно в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (требования Союза – указаны в форме заявления о выдаче Свидетельства о допуске).	04.08.2016	
	28.07.2016	Саргсян Л. А.		АО «РТКомм.РУ» не представило информацию о кадровом резерве.	04.08.2016	
<b><u>115 АО «РТКомм.РУ»</u></b>						
	04.05.2017	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: Численность заявленных сотрудников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам на обычных объектах капитального строительства Численность заявленных сотрудников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам на обычных объектах капитального строительства и составляет 1 сотрудник вместо 3, соответствующих п. 2.1 Требований.	01.07.2017	
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						
	14.11.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						
	22.03.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						
	27.06.2013	Егорова Л. Г.				
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						
	16.05.2014	Егорова Л. Г.				
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						
	03.06.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1: Отсутствуют записи по Внутреннему аудиту за последний год; (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	01.07.2015	
	03.06.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2: Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства; (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	01.07.2015	
<b><u>118 ООО «Экспател»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	13.04.2016	Николаева Е. Л.		<p>Нарушение 1. Значительное. Организацией не представлены документы, подтверждающие соответствие ООО «Экспател» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по персоналу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не представлены списки сотрудников по заявленным видам работ, выполняемым на обычных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;</li> <li>- не представлены документы, подтверждающие уровень образования, специальность по образованию, стаж работы, повышение квалификации и аттестацию заявленных сотрудников.</li> </ul>	27.04.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	9	<p>Нарушение 1: заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видов работ, в том числе на особо опасных объектах:</p> <p>Новиков С.А. ( № 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Овсянников В.В. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Полетавкин Е.Н. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Мирошниченко Ю.В. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Янкин Д.Н. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Петренко Д.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9,</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
19.05.2016				<p>33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Новиков. В.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Плутенко М.Н. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Точилкин В.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Ручко И.И. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Платонов И.Г. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Васильев Р.С. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Забродин А.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Дорошенко А.И. ( № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1,</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	19.05.2016			<p>20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Фролов С.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8).</p> <p>Синицын И.А. ( № 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Чулаев А.М. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Кулешов А.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Юрков В.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Ариканова Я.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Каменщиков Г.Д. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  Силаев В.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9).</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата фактического устранения
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	9	<p>Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видов работ, в том числе на особо опасных объектах:</p> <p>Новиков С.А. ( №, 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Овсянников В.В. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Полетавкин Е.Н. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Мирошниченко Ю.В. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Янкин Д.Н. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Петренко Д.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9,</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
19.05.2016			<p>33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Новиков. В.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Плутенко М.Н. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Точилкин В.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Ручко И.И. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Платонов И.Г. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Васильев Р.С. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Забродин А.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);  Дорошенко А.И. ( № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1,</p>	20.06.2016		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.05.2016			20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Фролов С.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8).  Синицын И.А. ( № 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Чулаев А.М. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Кулешов А.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Юрков В.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ариканова Я.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Каменщиков Г.Д. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Силаев В.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9).	20.06.2016	
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	29.07.2011	Ермакова Т. П.				
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	03.04.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	12.11.2012	Земцова В. В.	4			
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	04.12.2013	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	04.12.2014	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	17.12.2015	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>122 АО «ММТС-9»</u></b>						
	06.12.2016	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>130 ООО «НСТ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

			Да
--	--	--	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	26.10.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>130 000 «НСТ»</u></b>						
	20.09.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>130 000 «НСТ»</u></b>						
	26.09.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>130 000 «НСТ»</u></b>						
	30.09.2014	Земцова В. В.				
<b><u>130 000 «НСТ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
26.09.2015	Хавтаси Ю. Ю.	8	<p>Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ:  Седых В.Н., Суранов Г.Н. 12 (12.12); 32 (32.6).  Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).  Марков Д.Г 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).  Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)  Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
26.09.2015	Хавтаси Ю. Ю.	8	<p>Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Седых В.Н., Суранов Г.Н.3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6); 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7); 20 (20.1, 20.2, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14, 24.18, 24.19, 24.26); 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8).</p> <p>Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).</p> <p>Потапович Е.Ю. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 23 (23.6); 24 (24.10)</p> <p>Марков Д.Г 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).</p> <p>Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)</p> <p>Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
30.09.2015	Земцова В. В.		<p>Значительное. Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ:  Седых В.Н., Суранов Г.Н. 12 (12.12); 32 (32.6).  Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).  Марков Д.Г. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).  Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).  Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)  Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	30.09.2015	Земцова В. В.		<p>Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ:</p> <p>Седых В.Н., Суранов Г.Н. 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6); 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7); 20 (20.1, 20.2, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14, 24.18, 24.19, 24.26); 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8).</p> <p>Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).</p> <p>Потапович Е.Ю. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 23 (23.6); 24 (24.10)</p> <p>Марков Д.Г. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).</p> <p>Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Плакитин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)</p> <p>Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>130 ООО «НСТ»</u></b>						
	30.09.2016	Земцова В. В.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	21.09.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	13.08.2012	Ермакова Т. П.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	25.07.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	24.07.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	22.09.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	11.08.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СПО Союз «СтройСвязьТелеком» (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3; Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, п. 2.2) следующих уполномоченных специалистов: Томашевский А.А., Анащенко П.В., Молотков Д.В. – по видам работ 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11;12.12; 13.1; 13.2; 13.3; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.10; 23.11; 23.12; 23.13; 23.14; 23.15; 23.16; 23.17; 23.18; 23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.24; 23.25; 23.26; 23.27; 23.28; 23.29; 23.30; 23.31; 23.32; 23.33; 23.34; 23.35; 23.36; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.22; 24.23; 24.24; 24.25; 24.26; 24.29; 24.30; 24.31; 25.7; 33.1.2; 33.1.5; 33.2.2; 33.2.3; 33.3; 33.4; 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме 25.7); Шапошников А.Ф. – по видам работ 33.1.2; 33.1.5; 33.2.2; 33.2.3; 33.3; 33.4; 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	30.10.2016	08.12.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	11.08.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Не представлены документы, подтверждающие проведение аттестации уполномоченных специалистов (Томашевский А.А., Шапошников А.Ф., Молотков Д.В., Анащенко П.В.) по правилам, установленным Ростехнадзором при выполнении работ на опасных производственных объектах (Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, п. 2.2).	30.11.2016	08.12.2016
<b><u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u></b>						
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Васильева Н.В., Муравьев А.А., Рыжов Н.В. – по видам работ 32.1; 32.7.	06.06.2017	02.05.2017
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 2 (повторно). Не представлены документы о проведении аттестации в РТН Воронина В.П.	06.06.2017	02.05.2017
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации: Анащенко П.В., Булушев В.С., Раевский А.В., Шапошников А.Ф. – по видам работ 32.1; 32.7;	08.05.2017	
<b><u>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u></b>						
	15.09.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u></b>						
	16.08.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u></b>						
	07.11.2013	Цыганков П. И.	7	Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Травин А.Ф. - по видам работ: 4.2; 17.5; 17.6; 17.7; 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ваулин Н.И. - по видам работ 23.1.; 23.2.; 23.16.; 31.2.; 31.3. и 31.5.; Ермолаев А.А. - по видам работ: 23.1. и 23.2.; Серов М.В. - по видам работ: 23.17.; 23.34.; 23.35.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1. - 32.10.; 32.13.; Сироткин В.А., Ефимова А.М. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ивуль А.И. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5.; 33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10; Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И – по виду работ 33.1.6; (п. 2.3 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	07.11.2013	Цыганков П. И.	7	Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: Духанин В.М. - по видам работ: 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4; 3.1.;6.1-6.3; 7.1; 10.4; 12.3; 15.4.; 23.34.;23.35.;23.36.; Максимов В.И. по видам работ: 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Козлов А.Е. и Михалев А.И. - по видам работ: 23.34 и 23.35.; Тарасов В.Н. - по видам работ: 26.5.; 26.6.; 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Серов М.В. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.;23.17.; 23.34.; 23.35.; Тутукин С.А. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.; 20.12.; 23.34.; 23.35.; Терехин В.А. - по видам работ: 24.8. и 24.9.; Беловолов С.И. - по видам работ: 32.4.; 32.5; 32.10.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.4.; 32.5; 32.6; 32.7.; 32.8.; 32.10.; Ивуль А.И. - по видам работ: 24.8.; 24.9.; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14.; 33.2.1; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5; 33.2.7; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.11.; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И. - по виду работ 33.1.6; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Духанин В.М., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; (п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	
	31.10.2013	Руцкая О. М.				
<b>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</b>						
	28.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Травин А.Ф. - по видам работ: 4.2; 17.5.; 17.6.; 17.7.; 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.;Ваулин Н.И. - по видам работ 23.1.; 23.2.; 23.16.; 31.2.; 31.3. и 31.5.; Ермолаев А.А. - по видам работ: 23.1. и 23.2.; Серов М.В. - по видам работ: 23.17.; 23.34.; 23.35.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1. - 32.10.; 32.13.; Сироткин В.А., Ефимова А.М. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ивуль А.И. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5.; 33.2.7.;33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10; Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И – по виду работ 33.1.6; (п. 2.3 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	28.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: Духанин В.М. - по видам работ: 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4; 3.1.;6.1-6.3; 7.1; 10.4; 12.3; 15.4.; 23.34.;23.35.;23.36.; Максимов В.И. по видам работ: 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Козлов А.Е. и Михалев А.И. - по видам работ: 23.34 и 23.35.; Тарасов В.Н. - по видам работ: 26.5.; 26.6.; 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Серов М.В. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.;23.17.; 23.34.; 23.35.; Тутукин С.А. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.; 20.12.; 23.34.; 23.35.; Терехин В.А. - по видам работ: 24.8. и 24.9.; Беловолов С.И. - по видам работ: 32.4.; 32.5; 32.10.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.4.; 32.5; 32.6; 32.7.; 32.8.; 32.10.; Ивуль А.И. - по видам работ: 24.8.; 24.9.; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14.; 33.2.1; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5; 33.2.7; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.11.; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И. - по виду работ 33.1.6; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Духанин В.М., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; (п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	
<b>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</b>						
	30.09.2015	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Из 20 ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 7 сотрудников: Тарасов В.П.; Козлов А.Е.; Яценко А.В.; Тутукин С.А.; Травин А.Ф.; Беловолов С.И.; Сюрсин В.Н.. Руководством ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены.	25.10.2015	
<b>134 ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</b>						
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Нестеров А.А.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.;	30.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2: Не проведено повышение квалификации по программе, включающей в себя обучение выполнению монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования и лифтов (по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.), выполняемых на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Нестеров А.А.; Ваулин Н.И.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.;	30.06.2016	06.10.2016
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников, по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.: Нестеров А.А.; Ваулин Н.И.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.	30.06.2016	06.10.2016
<b><u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u></b>						
	13.09.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u></b>						
	17.08.2012	Сорокин О. Н.				
<b><u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u></b>						
	31.10.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u></b>						
	27.05.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u></b>						
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., Симакова Ю.Г.; Бабкин И.В.(п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске )	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Внеплановая	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 30.1.-30.11. Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. - 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7; 33.9.; 33.10.; (п. 2.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске ) Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.- 5.4.; 5.5. - 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. - 15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14., Фесик О.А., Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.	01.03.2015	
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 3.Значительное. Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Олейник В.А. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.- 33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	01.03.2015	
<b>135 ООО «ТехноСерв АС»</b>						
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Выявлено повторно: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., , Симакова Ю.Г., Бабкин И.В.	30.06.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	<p>Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников:</p> <p>Рафииков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.;</p> <p>Николаев А.В. - по видам работ: 10.1-10.3.; 10.4.; 10.5.-10.6.;</p> <p>Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. – 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 3.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.-5.4.; 5.5. – 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.;; 33.2.4.-33.2.733.5.-33.7;</p> <p>Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.15.; 23.16.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.;</p> <p>Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.;</p> <p>Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.;</p> <p>Фесик О.А.; Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.;</p> <p>Дроздов А.С., Дмитриев А.Е. - по виду работ 24.8.;</p> <p>Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.</p>	30.06.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Мишин Д.Ю. - по видам работ: 30.1.-30.11.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	30.06.2015	
<b>135 ООО «ТехноСерв АС»</b>						
	30.09.2015	Цыганков П. И.		Значительное. Из 24-х ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 11 сотрудников: •Юрсин В.Н.; •Возлов А.Е.; •Потанов В.И.; •Рафиков Н.Р.; •Беловолов С.И.; •Тысячный В.В.; •Микаилов Г.А.О.; •Гладышев А.Н.; •Тарасов В.П.; •Дроздов А.С.; •Мартынец А.И. Руководством ООО «ТехноСерв АС» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены	25.10.2015	
<b>135 ООО «ТехноСерв АС»</b>						
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 1 Выявлено повторно: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., , Симакова Ю.Г., Бабкин И.В.	11.03.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 3 Выявлено повторно: Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Мишин Д.Ю. - по видам работ: 30.1.-30.11.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	11.03.2016	
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 4 Выявлено повторно: Из 24-х ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 11 сотрудников (Сюрсин В.Н.; Козлов А.Е.; Ротанов В.И.; Рафиков Н.Р.; Беловолов С.И.; Тысячный В.В.; Микаилов Г.А.О.; Гладышев А.Н.; Тарасов В.П.; Дроздов А.С.; Мартынец А.И., однако Руководством ООО «ТехноСерв АС» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены.	11.03.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 2 Выявлено повторно: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Рафилов Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Николаев А.В. - по видам работ: 10.1-10.3.; 10.4.; 10.5.-10.6.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. – 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1.; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7.; 33.9.; 33.10.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 3.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.-5.4.; 5.5. – 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1.; 14.2.; 15.1. -15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.;; 33.2.4.-33.2.7.33.5.-33.7; Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.15.; 23.16.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Фесик О.А.; Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Дроздов А.С., Дмитриев А.Е. - по виду работ 24.8.; Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.	11.03.2016	
<b>135 ООО «ТехноСерв АС»</b>						
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Плеханов Н.В.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.; Королев И.А.;	29.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2: Не проведено повышение квалификации по программе, включающей в себя обучение выполнению монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования и лифтов (по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.), выполняемых на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: ☑Плеханов Н.В.; Ваулин Н.И.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.;	29.08.2016	06.10.2016
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников, по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.: ☑Плеханов Н.В.; Ваулин Н.И.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.; Королев И.А..	29.08.2016	06.10.2016
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	24.11.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	27.09.2012	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	30.10.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	03.09.2013	Осипова Н. А.				
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	11.09.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						
	25.09.2015	Осипова Н. А.				
<b><u>140 АО «ЦСИ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	26.10.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не прошли квалификационную аттестацию следующие заявленные специалисты: Бобурков А.В.(20.13;24.7; 24.10; 24.11; 24.12); Воронов М.А. (20.13;23.6; 23.28; 23.33;24.7; 24.10; 24.11; 24.12); Бахмин В.К. (20.13; 23.6; 23.28; 23.33) (п.2.3 Требований»)	26.12.2016	
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						
	01.12.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						
	30.01.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация у всех заявленных работников по следующим группам и видам работ: Возняк А.З., Колчин Э.Ю. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14). В связи с отсутствием программы курса повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного специалистом обучения заявленным видам работ: Хилюк Д.Н. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	01.03.2015	25.11.2015
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Возняк А.З., Хилюк Д.Н., Колчин Э.Ю. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	01.03.2015	25.11.2015
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 4. (повторно, предписание № 04-02-10/52 от 08.02.2013 года, срок устранения истёк 30.07.2013 года). В организации отсутствует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008) .	01.03.2015	
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. Значительное. Повторно. В связи с отсутствием программы курса повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного специалистом обучения заявленным видам работ: Хилюк Д.Н. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	01.03.2015	25.11.2015
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 3. Значительное. Повторно. Не проведена квалификационная аттестация у Хилюка Д.Н. по следующим видам и группам работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14)	01.03.2015	25.11.2015
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Значительное. Не предоставлены в Партнерство сведения о заявленном персонале взамен бывших (Возгяк А.З., Колчин Э.Ю.).	01.03.2015	25.11.2015
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						
	25.11.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	25.01.2016	
	25.11.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14)	25.02.2016	
<b><u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u></b>						
	28.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	28.03.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	28.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	28.03.2017	
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	30.11.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	06.11.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	28.10.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	15.10.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	19.11.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	22.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 1. Отсутствует квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: Инашевский А.В., Смахин А.Г., Майсейчик Г.В. – по виду работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах 33.8	16.12.2016	02.02.2017
	22.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 2. Не представлены документы о проведении аттестации по правилам Ростехнадзора Исаева М.Г., Мармузова В.А., Медведева Ю.Г., Семкулича В.В., Сушков С.Н., Флерова А.А., Смахина А.Г., Майсейчика Г.В., Косорокина Н.А.	16.12.2016	20.12.2016
<b><u>158 ЗАО «Информтехника и Связь»</u></b>						
	29.12.2016	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						
	17.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	28.11.2012	Земцова В. В.	3			
	18.10.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						
	27.12.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						
	23.10.2014	Земцова В. В.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						
	20.10.2015	Земцова В. В.				
<b><u>161 ЗАО «Раском»</u></b>						
	26.10.2016	Земцова В. В.				
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	11.03.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	29.04.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	28.11.2014	Земцова В. В.				
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	02.03.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ермаков С.И. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1); Кудрявцев А.К. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1); Тунин В.М. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1).	29.05.2015	
	02.03.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ермаков С.И. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1); Кудрявцев А.К. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1); Тунин В.М. 3 (3.1; 3.5), 17 (17.1).	30.04.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	17.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ермаков С.И. (3.1; 3.5), 17 (17.1), Кудрявцев А.К. (3.1; 3.5), 17 (17.1), Тунин В.М. (3.1; 3.5), 17 (17.1).	18.04.2016	
<b><u>165 ООО «ЭлектроСвязьМонтаж»</u></b>						
	29.06.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ермаков С.И., Кудрявцев А.К., Тунин В.М. 3 (3.1, 3.5); 17 (17.1), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Плюшкин А.С., Шахрай Б.А., Тунина Т.Я., Фиолетова И.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 3 (3.1, 3.5); 17 (17.1).	29.08.2016	
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	03.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	28.06.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	29.05.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	15.05.2014	Руцкая О. М.				
	09.06.2014	Николаева Е. Л.	7			
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	18.05.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						
	17.05.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>169 ООО «МПП-Сервис проект»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.07.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	11.04.2017	Осипова Н. А.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	07.12.2011	Сорокин О. Н.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	30.10.2012	Любимова С. Н.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	17.10.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	20.10.2014	Николаева Е. Л.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	20.01.2015	Николаева Е. Л.	4			
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	27.11.2015	Николаева Е. Л.				
<b><u>171 АО «Союз-1»</u></b>						
	13.12.2016	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>173 ПАО «Радиофизика»</u></b>						
	30.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>173 ПАО «Радиофизика»</u></b>						
	08.10.2012	Земцова В. В.	4			
<b><u>173 ПАО «Радиофизика»</u></b>						
	18.07.2014	Земцова В. В.				
<b><u>173 ПАО «Радиофизика»</u></b>						
	20.09.2015	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>173 ПАО «Радиофизика»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	13.07.2016	Земцова В. В.				
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	09.12.2011	Сорокин О. Н.				
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	02.11.2012	Любимова С. Н.				
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	24.10.2013	Крайденкова Е. Ф.				
	25.10.2013	Мартышечкина В. Н.	4			
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	14.11.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	10.12.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u></b>						
	24.12.2016	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	03.11.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	28.06.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	29.05.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	09.06.2014	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим видам работ: Кичурин Д.Н. (32.7, 32.8);	01.10.2014	
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	17.11.2014	Руцкая О. М.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	23.10.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	25.10.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u></b>						
	12.04.2017	Осипова Н. А.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	07.12.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	01.11.2012	Любимова С. Н.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	02.08.2013	Земцова В. В.	4			
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	27.11.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	11.12.2014	Земцова В. В.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	18.11.2015	Земцова В. В.				
<b><u>184 ОАО «МТУ Сатурн»</u></b>						
	30.11.2016	Земцова В. В.				
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						
	17.07.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						
	24.07.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	17.07.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						
	17.07.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Тимофеев Ю.А. – по видам работ 23.16; 23.34; 23.35, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	29.02.2016	
	17.07.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Вавилов В.А., Климентов В.В., Куренков С.В., Лобода Л.И., Тимофеев Ю.А. – по видам работ 20.2; 20.10, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Слонский Ю.В. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.10; 20.12, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Иванов Н.С. – 3.1; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 11.1; 12.3; 12.4; 12.8; 12.12; в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 11.1; 12.3; 12.4; 12.8; 12.12;	31.08.2015	28.07.2015
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						
	26.10.2015	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение повторно (акт № 10/185 от 23.06.2014, срок устранения продлен до 29.02.2016). Отсутствует квалификационная аттестация: Тимофеев Ю.А. – по видам работ 23.34; 23.35, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;	29.02.2016	18.07.2016
<b><u>185 ОАО «МТУ «Альтаир»</u></b>						
	15.07.2016	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	23.09.2010	Руцкая О. М.				
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	11.10.2011	Руцкая О. М.				
	27.12.2011	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	23.08.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	06.08.2014	Саргсян Л. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	07.08.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>192 ОАО «КОМКОР»</u></b>						
	09.08.2016	Руцкая О. М.		Нарушение: Значительное. Недостаточная численность заявленных сотрудников по видам работ 23 и 23.25 и по группам видов работ 23, 24, 33.	23.08.2016	
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	18.03.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	18.01.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	25.02.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	18.02.2014	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	29.01.2015	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	17.03.2016	Вайнзоф Л. А.		Нарушение 1. Значительное: Не уплачены членские взносы за 1-й квартал 2016 г.	17.04.2016	
<b><u>193 ОАО «ЦПО-Каскад»</u></b>						
	02.03.2017	Мартышечкина В. Н.	6			
	25.01.2017	Вайнзоф Л. А.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	23.03.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	27.04.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	10.01.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	19.02.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	19.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация заявленному работнику – Абдуллаева Т.Е. - по видам работ 18.1; 18.3; 18.5; 33.8 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	30.03.2015	27.05.2015
	19.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация: Абдуллаева Т.Е. - по видам работ 10.6; 12.5; 12.9; 15.1; 15.2; 16.1; 16.2; 16.4; 17.1-17.3; 18.1; 18.3; 18.5; 33.8; Баширов Р.Г. – по видам работ 20.5; 20.8; 23.4; 24.18; Гулиев Р.М. – по видам работ 24.3; 24.18; Шматов А.В. – по видам работ 20.5; 20.8; 23.4 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	30.03.2015	27.05.2015
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	26.01.2016	Любимова С. Н.				
<b><u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u></b>						
	10.03.2017	Мартышечкина В. Н.	9	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Гулиев Р.М.О. – по видам работ 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 12.3; 12.4; 12.5; 12.8; 12.9; 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 24.3; 24.4; 24.5; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.14; 24.18.	09.06.2017	28.04.2017
	22.02.2017	Любимова С. Н.				
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						
	29.03.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						
	20.09.2013	Цыганков П. И.				
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						
	25.07.2014	Руцкая О. М.				
	01.07.2014	Цыганков П. И.	5			
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	19.03.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. В установленные сроки (до 23.03.2016 г.) органом по сертификации «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС» не проведен инспекционный контроль соответствия СМК ООО «СВЕТЕЦ Интегро» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.	25.06.2916	
<b><u>203 ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»</u></b>						
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1 . Значительное. Не уплачены членские взносы за 1-ый квартал 2017 (п. 10.3 Устава)	30.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное. Журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа на рабочем месте не ведутся с 2014 г. (п. 4.3 Требований)	30.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Замечание. Система менеджмента качества сертифицирована в Системе ГОСТ Р Органом по сертификации СМК «ЦССК «Интерэкомс», сертификат соответствия № РОСС RU.ИС39.К00426 от 23.03.2015 г. Однако, не пройден инспекционный контроль СМК со стороны Органа по сертификации.	20.04.2017	
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	21.12.2010	Цыганков П. И.				
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	09.12.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	19.09.2013	Цыганков П. И.	4			
	19.09.2013	Цыганков П. И.				
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	24.07.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	20.03.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Из 9 ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 6 сотрудников: • Патрикеев К.А.; • Юдкалов С.А.; • Приданцев А.Л.; • Вескормомный Е.И.; • Фетисов С.В.; • Потапенко А.С. Руководством ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не представлены в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» в двухнедельный срок после произошедших изменений в составе ранее заявленных сотрудников актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам.	25.04.2016	
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушени 2. Значительное. В установленные сроки (до 23.03.2016 г.) органом по сертификации «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС» не проведен инспекционный контроль соответствия СМК ООО «СВЕТЕЦ Интегро» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.	25.06.2016	
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Значительное. По состоянию на 25.03.2016 г. ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не произведена в установленные сроки (до 10 числа первого месяца очередного квартала) оплата членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 1 квартал 2016 г.	25.04.2016	
<b><u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u></b>						
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1 . Значительное. Не уплачены членские взносы за 1-ый квартал 2017 (п. 10.3 Устава)	30.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное. Руководством ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не представлены в двухнедельный срок после произошедших изменений в составе ранее заявленных сотрудников (после увольнения шестерых сотрудников: Патрикеев К.А., Юдкалов С.А., Приданцев А.Л., Фетисов С.В., Потапенко А.С.) актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам.	20.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 3. Значительное. Журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа на рабочем месте не ведутся с 2014 г. (п. 4.3 Требований)	30.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Замечание. Система менеджмента качества сертифицирована в Системе ГОСТ Р Органом по сертификации СМК «ЦССК «Интерэкомс», сертификат соответствия № РОСС RU.ИС39.К00447 от 17.08.2015 г. Однако, не пройден инспекционный контроль СМК со стороны Органа по сертификации.	20.04.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	25.08.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	17.04.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	24.06.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	12.05.2015	Николаева Е. Л.	8	Нарушение 1. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й квартал 2015 г. – 45 000 тыс. руб.	15.05.2015	27.04.2015
	12.05.2015	Николаева Е. Л.	8	Нарушение 2: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Мацнев Э.А. (15.5, 15.6); Зоркина В.В. (15.5, 15.6); Бодрова С.А. (15.5, 15.6);	24.06.2015	02.07.2015
	12.05.2015	Николаева Е. Л.	8	Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СПО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Мацнев Э.А. (15.5, 15.6, 24.4, 24.5, 32.8); Зоркина В.В. (15.5, 15.6, 24.4, 24.5, 32.8); Бодрова С.А. (15.5, 15.6, 24.4, 24.5, 32.8); Леонова Т.С. (32.8)	24.07.2015	02.07.2015
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	16.07.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание: На заявленных специалистов в карточки формы Т2 не указаны сведения о прохождении ими повышения квалификации и квалификационной аттестации. (Постановление Госкомстата России № 1 от 05.01.04)	01.09.2015	27.08.2015
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	27.07.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. Значительное. Не представлены оригиналы документов на Ковригина Егора Алексеевича (п. 2.1Требований к выдаче свидетельства).	31.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

21.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	27.07.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Значительное. Не представлено подтверждение прохождения квалификационной аттестации следующих заявленных специалистов: Мацнев Эдуард Анатольевич (по видам работ – 15.5, 15.6, 20.1, 20.13, 23.6, 24.4, 24.5, 24.7, 24.8, 24.10, 32.7, 32.8, 33.4, 33.8); Ковригин Егор Алексеевич (по видам работ – 15.5, 15.6, 20.1, 23.6, 23.28, 23.33, 24.4, 24.5, 24.7, 24.10, 32.7, 32.8, 33.4, 33.8); Леонова Татьяна Семеновна (по видам работ – 20.13, 23.28, 24.7, 24.8, 24.10, 32.7, 32.8, 33.4, 33.8); Гусакова Лариса Александровна (по видам работ – 20.13, 23.5, 23.28, 23.33, 32.7, 33.4, 33.8).(п. 2.3 Требований)	01.09.2016	
<b><u>209 ЗАО «Связь-Сервис»</u></b>						
	12.04.2017	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	31.03.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	22.05.2014	Егорова Л. Г.				
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	27.02.2015	Егорова Л. Г.				
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	20.02.2016	Силаева Л. Ю.				
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	29.04.2016	Мартышечкина В. Н.	7			
<b><u>210 ЗАО «Будафон ЛТД»</u></b>						
	28.02.2017	Силаева Л. Ю.				
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						
	30.03.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						
	13.09.2011	Земцова В. В.	3			

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						
	28.09.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						
	09.08.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						
	13.02.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
24.04.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Значительное. Не подтверждено проведение квалификационной аттестации в СРО Союз «СтройСвязьТелеком», у следующих заявленных сотрудников:</p> <p>Ихсанов Р.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13), 23 (23.6, 23.28, 23.17, 23.35, 23.36), 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.17, 23.35, 23.36), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36);</p> <p>Соболев Алексей, Ненашев Андрей, Зайцев Дмитрий 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Суровцев В.Ю. 23 (23.16);</p> <p>Александров А.А. 23 (23.16); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Алферов Д.А., Мухутдинов И.Н., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах</p> <p>Шарабарин Александр, Скворцов М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Головко Н.А., Качайкин В.А., Марыков М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Триkoz Дмитрий, Захаревич О.П. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Земцов А.О., Загородний А.А., Жаркин И.Э., Бакалдин А.С. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.2, 33.2.2, 33.8)</p>	24.07.2015	11.05.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	24.04.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Значительное. Не подтверждено повышение квалификации в области осуществления видов работ, указанных в Приложении к свидетельству о допуске, у следующих заявленных сотрудников:</p> <p>Ихсанов Р.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13), 23 (23.6, 23.28, 23.17, 23.35, 23.36), 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.17, 23.35, 23.36);</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2);</p> <p>Соболев Алексей, Ненашев Андрей, Зайцев Дмитрий 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Александров А.А. 23 (23.16); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Алферов Д.А., Мухутдинов И.Н., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13)</p> <p>Шарабарин Александр, Скворцов М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Головко Н.А., Качайкин В.А., Марыков М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Триkoz Дмитрий, Захаревич О.П. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p>	24.07.2015	11.05.2016
<b>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
11.05.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Значительное. Отсутствует повышение квалификации у следующих специалистов:          Булавко С.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.16, 23.17, 23.28, 23.33, 23.35, 23.36); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36)</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6)</p> <p>Шарабарин А.С., Головкин Н.А., Марыков М.В., Казаков В.Е. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.8, 32.14)</p> <p>Соболев А.А., Трикоз Д.С. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36) 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Ненашев А.В., Зайцев Д.Д., Захаревич О.П., Александров А.А. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Меркушин В.А., Суровцев В.Ю. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6)</p>	11.09.2016		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	11.05.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация у следующих специалистов:</p> <p>Булавко С.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.16, 23.17, 23.28, 23.33, 23.35, 23.36); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.17, 23.35, 23.36); 33 (33.2.3, 33.2.5)</p> <p>Алфёров Д.А., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.14)</p> <p>Шарабарин А.С., Головкин Н.А., Марыков М.В., Казаков В.Е. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.8, 32.14)</p> <p>Соболев А.А., Трикоз Д.С. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Ненашев А.В., Зайцев Д.Д., Захаревич О.П., Александров А.А. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Меркушин В.А., Суровцев В.Ю. особо опасные, технически сложные и</p>	11.09.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	11.05.2016			уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2.3, 33.2.5) Земцов А.О., Загородний А.А., Жаркин И.Э., Бакалдин А.С. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)	11.09.2016	
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	13.12.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	20.12.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	21.11.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	9			
	17.11.2014	Николаева Е. Л.				
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	30.11.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленный сотрудник (Погребной С.А.) не прошел курс повышения квалификации по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	30.12.2015	20.01.2016
	30.11.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленный специалист (Погребной С.А.) не прошел квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3. Требований).	30.12.2015	20.01.2016
<b><u>215 ООО «Компьюлинк»</u></b>						
	24.11.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1, значительное: Сотрудники, заявленные по видам работ, указанным в Приложении 2 к Свидетельству о допуске к работам, не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства	31.03.2017	28.04.2017
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
16.05.2016			Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	05.03.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						
	01.04.2013	Осипова Н. А.				
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						
	29.04.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						
	09.04.2015	Осипова Н. А.		Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация заявленных специалистов: Мангушева А.А., Бурдюгова И.Н., Хасяновой А.Х. – по видам работ 22.4; 22.5 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО)	18.05.2015	
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						
	09.02.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация заявленных специалистов: Мангушева А.А., Бурдюгова И.Н., Хасяновой А.Х. – по видам работ 22.4; 22.5 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	29.04.2016	
	09.02.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Незначительное нарушение Своевременно не повышена квалификация заявленных специалистов: Солдатов А.А.; Потапов А.Е.; Озерский Ю.Г. (п. 2.3 Требований).	29.04.2016	
<b><u>216 ООО «Связь Коннект»</u></b>						
	27.03.2017	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация:  Мангушев А.А., Потапов А.Е. – по видам работ 12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8 (по видам работ 20.13; 23.33; 32.8; 33.8 указано в связи с истечением 5-летнего срока повышения квалификации и аттестации);  Хасянова А.Х. – не повышена квалификация по видам работ 12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8, отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8.	27.06.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
29.04.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	31.03.2017	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное.  Своевременно не прошли повышение квалификации в области заявленных видов работ следующие специалисты: Мангушев М.А. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8), Бурдюгов И.Н. (20.13; 23.33; 22.4; 22.5; 32.8; 33.8), Хасянова А.Х. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 33.8), Потапов А.Е. (12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Солдатов А.А. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Озерский Ю.Г. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8.) (п. 2.3 Требований)	01.06.2017	
	31.03.2017	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Значительное.  Не пройдена квалификационная аттестация следующими специалистами: Мангушев М.А. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8), Бурдюгов И.Н. (20.13; 23.33; 22.4; 22.5; 32.8; 33.8), Хасянова А.Х. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 33.8), Потапов А.Е. (12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Солдатов А.А. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Озерский Ю.Г. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8.)  (п. 2.3 Требований).	03.07.2017	
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	30.03.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	24.05.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	29.05.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1. На момент проверки не представлены копии удостоверений по охране труда Демина А.С., Карабанова В.Е., Огурцова А.Н., Панова В.М., Пикулиной Е.А., Смурова С.П.	01.03.2015	
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует повышение квалификации работников, обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ (п. 2.3 Требований): Огурцов А.Н. – по виду работ 23.33; Пикулина Е.А. – по видам работ в группах 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 23 (23.33); 33 (33.8);	01.03.2015	29.05.2015
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2. Не представлен график поверки измерительного оборудования, свидетельства о поверке на указанные в перечне измерительные приборы (п. 4.3 Требований)	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное, неоднократно (предписание № 3/217-09/2011от 02.09.11, предписание № 04-02-10/211-06 от 13.06.12, предупреждение № 04-02-10/281-29 от 20.07.12). Отсутствует квалификационная аттестация работников, обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ (п. 2.3Требований): Огурцов А.Н. – по виду работ 23.33; Пикулина Е.А. – по видам работ в группах 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 23 (23.33); 33 (33.8);	01.03.2015	
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 4. Значительное. Не разработана Программа мер предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ (п. 4.4 Требования).	01.03.2015	
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	13.03.2015	Мартышечкина В. Н.	8	Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации: Деминн А.С. – по виду работ 20.1; Карабанов В.Е. – по виду работ 15.6	13.05.2015	30.09.2015
	13.03.2015	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация: Огурцов А.Н. – по видам работ 15.6; 20.1; 23.33; Пикулина Е.А. – по видам работ 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 20.1; 23.33; 33.8;	13.05.2015	29.05.2015
	13.03.2015	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация:Огурцов А.Н. – по видам работ 15.6; 20.1; 23.33; Пикулина Е.А. – по видам работ15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 20.1; 23.33; 33.8;	12.06.2015	
	13.03.2015	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 3, неоднократно (предписание № 3/217-09/2011от 02.09.11, предписание № 04-02-10/211-06 от 13.06.12, предупреждение № 04-02-10/281-29 от 20.07.12, предписание № 04-03-10/201-5 от 17.05.2013, предписание 04-03-10/419-2 от 29.11.2013). В организации не разработана Программа мер предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ.	13.04.2015	
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						
	07.08.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, неоднократно. В организации не разработана Программа мер предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ (п. 4.4 Требования к выдаче свидетельства).	30.10.2015	
	07.08.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Область применения СМК не распространяется на работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта (функция генподрядчика) (п. 4.1 Требования к выдаче свидетельства).		
<b><u>217 ЗАО «СК СВЯЗЬКОМ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
30.04.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
29.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	17.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1. Не представлены документы, подтверждающие наличие в организации действующей СМК (п. 4.1, п. 3.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	30.12.2016	
	17.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1, Значительное. Несвоевременно оплачиваются членские взносы: долг по оплате членских взносов за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	30.12.2016	
	17.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2 Не представлены документы и записи, подтверждающие проведение строительного контроля и приемки законченных видов работ в 2016 г. (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.)..	30.12.2016	
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	29.03.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	20.04.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	10.10.2012	Земцова В. В.	5			
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	23.05.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	30.03.2015	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>218 ООО «ТехМодерн»</u></b>						
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. ООО «ТехМодерн» не заключен договор и не пройден ИК СМК.	10.11.2016	
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1. В представленных должностных инструкциях заявленного персонала отсутствует подпись об ознакомлении	10.11.2016	
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2. Журналы по охране труда не прошиты и не пронумерованы.	10.11.2016	
<b><u>219 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	24.04.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>219 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	20.03.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>219 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	10.02.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>219 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	24.03.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>219 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	20.03.2017	Мартышечкина В. Н.				
	27.03.2017	Силаева Л. Ю.				
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	18.05.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	25.04.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	15.04.2014	Николаева Е. Л.				
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	16.04.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й квартал 2015 г. – 45 000 тыс. руб. (Устав Партнерства, п.п. 10.3, 14.6; протокол Общего собрания организационных членов Партнерства)	30.06.2015	25.06.2016
	16.04.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленные специалисты (Коледа А.Г.; Манюкова О.Г.) не прошли повышение квалификации по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	16.06.2015	
	16.04.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 3. Значительное. Заявленные специалисты (Коледа А.Г.; Манюкова О.Г.; Свертокина А.И.) не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	16.06.2015	
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 1. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й квартал 2016 г. – 45 000 тыс. руб.	20.06.2016	
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 2. Заявленный специалист (Измайлов М.М.) не прошел повышение квалификации по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах.	19.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
28.04.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 3: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим видам работ: Кашкаров С.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ефименко В.Д. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Дианов И.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); (Коледа А.Г.; Измайлов М.М. Свертокина А.И.) не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах.	19.08.2016	
	16.05.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й квартал 2016 г. – 45 000 тыс. руб. (Устав Партнерства, п.п. 10.3, 14.6; протокол Общего собрания организационных членов Партнерства)	20.06.2016	
	16.05.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленный специалист (Измайлов М.М.) не прошел повышение квалификации по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	19.07.2016	
	16.05.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 3. Значительное. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим видам работ: Кашкаров С.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ефименко В.Д. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Дианов И.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9);  (Коледа А.Г.; Измайлов М.М. Свертокина А.И.) не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	19.08.2016	
<b><u>225 ООО «СПСС»</u></b>						
	24.05.2017	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное: Заявленный специалист (Измайлов М.М.) не прошел повышение квалификации по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	24.08.2017	
	24.05.2017	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим видам работ: Кашкаров С.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ефименко В.Д. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Дианов И.П. (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); (Коледа А.Г.; Измайлов М.М. Свертокина А.И.) не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	24.08.2017	
<b><u>230 ООО «МТУ-С»</u></b>						
	16.07.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>230 ООО «МТУ-С»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	16.07.2014	Саргсян Л. А.				
<b>230 ООО «МТУ-С»</b>						
	09.07.2015	Саргсян Л. А.				
<b>230 ООО «МТУ-С»</b>						
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	6	Нарушение 1: Специалисты не прошли повышение квалификации в области заявленных видов работ:  Финкель Д.Е. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Хозяинов И.П. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Ртищев П.Н. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Русов А.Н. 32.6	16.05.2016	
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	6	Нарушение 2: Заявленные специалисты (Финкель Д.Е., Хозяинов И.П., Ртищев П.Н., Русов А.Н.) не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз "СтройСвязьТелеком" по следующим видам работ: (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14)	16.05.2016	
<b>230 ООО «МТУ-С»</b>						
	12.07.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное. В части нарушений, указанных в Акте проверки соблюдения требований № 6/230 от 16.03.2016, комиссия отмечает, что два заявленных сотрудника Хозяинов И.П. и Русов А.Н. прошли повышение квалификации, два сотрудника Ртищев П.Н. и Финкель Д.Е. включены в план повышения квалификации на 2016 г.	12.08.2016	11.05.2017
<b>230 ООО «МТУ-С»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
15.07.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	07.04.2017	Саргсян Л. А.		Значительное. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Нарушение 1. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Руссов А.Н. - по видам работ 2.1; 2.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 15.1; 15.2; 15.4; 23.5; 23.6.; 24.7;24.11;24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 32.1; 32.7; 32.10; 32.11; 32.12; Ртищев П.Н. - по видам работ 2.1; 2.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 15.1; 15.2; 15.4; 23.5; 23.6.; 24.7;24.11;24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 32.132.7; 32.10; 32.11; 32.12; (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	30.05.2017	28.04.2017
<b><u>232 АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»</u></b>						
	01.10.2012	Хавтаси Ю. Ю.	3-НС			
<b><u>232 АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»</u></b>						
	19.12.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>232 АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»</u></b>						
	09.12.2014	Саргсян Л. А.				
<b><u>232 АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»</u></b>						
	18.12.2015	Саргсян Л. А.				
<b><u>232 АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО»</u></b>						
	11.10.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: Нарушение требований к численности работников (после увольнения сотрудника не произведена его замена в форме 4) (п.2.1 Требований, п.2.1а Требований по ООО).	10.11.2016	
	11.10.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Своевременно не повышена квалификация Кустову И.Л. по видам работ 10.4, 10.5, 10.6, 20.1, 20.12, 20.13, 23.6, 23.33, 24.11, 24.12, 24.13, 32.7, 32.8 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	01.12.2016	07.12.2016
<b><u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u></b>						
	20.04.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u></b>						
	06.06.2012	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
<b>236 ООО «СТЭК.КОМ»</b>						
	21.05.2013	Любимова С. Н.				
<b>236 ООО «СТЭК.КОМ»</b>						
	19.05.2014	Любимова С. Н.				
<b>236 ООО «СТЭК.КОМ»</b>						
	04.06.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: - Своевременно не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А., Тазетдинова В.А. по видам работ 20.2; 20.12; 24.5; 24.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	30.06.2015	18.08.2015
	04.06.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Отсутствует квалификационная аттестация Орловой А.В., Постникова К.В. по видам работ 20.2; 20.12; 24.5; 24.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	30.06.2015	18.08.2015
<b>236 ООО «СТЭК.КОМ»</b>						
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация: Жигаленков С.Н. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; Орлова А.В. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; Постников К.В. – по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14;	27.06.2016	
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Жигаленков С.Н. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; Орлова А.В. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14; Постников К.В. – по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14;	26.07.2016	
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Замечание. Не расширена область квалификационной аттестации: Галайко И.В., Волков Д.Н., Зенин А.И., Лапин В.А., Тазетдинов В.А. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14.	27.06.2016	
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Своевременно не повышена квалификация Жигаленкову С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникову К.В. по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	20.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация Жигаленкова С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникова К.В. по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	20.09.2016	
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Значительное. - Не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А., по видам работ 32.5, 32.6, 32.7 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	29.07.2016	
<b><u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u></b>						
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Своевременно не повышена квалификация Постникову К.В. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	25.06.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1 . Значительное. Не проведена актуализация формы 4 по замене уволившегося Тазетдинова В.А. (п. 2.1 Требований, п.2.1а Требований по ООО).	25.05.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация Жигаленкова С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникова К.В. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	25.06.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 4. Значительное. Не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ 32.5, 32.6, 32.7 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	25.06.2017	
<b><u>244 ПАО «МегаФон»</u></b>						
	14.08.2012	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>244 ПАО «МегаФон»</u></b>						
	29.08.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>244 ПАО «МегаФон»</u></b>						
	14.08.2014	Николаева Е. Л.				
<b><u>244 ПАО «МегаФон»</u></b>						
	14.07.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, имеющихся в Свидетельстве о допуске. (п. 2.3 Требований).	14.09.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
16.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	16.07.2015	Николаева Е. Л.	4	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Дубовский С.В., Ганеев К.А., Колпащиков В.В., Григорьев С.В., Сорокин Д.А., Прохоров Д.И.: (1.2, 2.1, 2.2, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 12.3, 12.4, 12.9, 13.2, 14.1, 14.2, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.6, 23.28, 23.31, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.14, 32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 33.1, 33.1.6, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.1, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8).	14.09.2015	
<b><u>244 ПАО «МегаФон»</u></b>						
	15.09.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное: Не представлены актуальные списки сотрудников по заявленным видам работ (п. 2.3 Требований).	20.10.2016	
	15.09.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное: В связи с отсутствием списков сотрудников, обеспечивающих безопасность на объектах капитального строительства, не представляется возможным определить повышение квалификации, аттестацию персонала по всем заявленным видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске (п. 2.3 Требований).	30.01.2017	
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	27.04.2011	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	09.06.2012	Ермакова Т. П.				
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	12.12.2012	Земцова В. В.	3			
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	30.05.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	29.05.2014	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						
	27.05.2015	Земцова В. В.				
<b><u>252 ООО «Цифра Один»</u></b>						


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----




15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	10.06.2016	Земцова В. В.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	23.08.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	16.11.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	25.12.2013	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	19.03.2014	Цыганков П. И.	5			
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	11.12.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	26.11.2015	Цыганков П. И.				
<b><u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u></b>						
	21.11.2016	Цыганков П. И.				
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						
	22.06.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						
	17.06.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						
	25.06.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата фактического устранения
	23.03.2016	Земцова В. В.		7.2.1. Малозначительное нарушение. В связи с изменениями организационно-штатной структуры ЗАО «ДАТАТЕЛ» не были представлены в саморегулируемую организацию в течение 14 дней с момента изменений актуализированные сведения о соответствии организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в части кадрового состава заявленных специалистов.	22.04.2016	07.04.2016
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Замечание 1: Не представлены списки сотрудников по видам работ 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5. и 3.6., выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС	30.03.2017	
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Замечание 2: В списках по видам работ 10 группы, выполняемым на обычных ОКС, на указан вид работ 10.5.	30.03.2017	
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на обычных объектах капитального строительства: Лутченкова О.П.: по видам работ - 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 15.1.; 15.2.; 24.14.; 33.1.14.; Чижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; Сачков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 24.4.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.; 32.6.; 32.7.; Ипатов Е.И.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.; Смирнов А.Е.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.; Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.; Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.; Азымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.; Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.; Нахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;	30.03.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Лутченкова О.П.: по видам работ - 33.1.14.; Чижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; Сачков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.;7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.;23.6.; 23.33.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.; Ипатов Е.И.: по виду работ – 26.5.; Смирнов А.Е.: по виду работ –26.5.; Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.8.; Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.; Азымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.; Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.; Нахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;	30.03.2017	
<b><u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	20.04.2017	Цыганков П. И.		<p>Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на обычных объектах капитального строительства:</p> <p>7.5.1. Лутченкова О.П.: по видам работ - 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 15.1.; 15.2.; 24.14.; 33.1.14.;</p> <p>7.5.2. Вишов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>7.5.3. Качков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 24.4.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.; 32.6.; 32.7.;</p> <p>7.5.4. Патов Е.И.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>7.5.5. Мирнов А.Е.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>7.5.6. Кристов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.7. Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.8. Зымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.9. Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.10. Ахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p>	19.05.2017	
	20.04.2017	Цыганков П. И.		<p>Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства:</p> <p>7.5.11. Лутченкова О.П.: по видам работ - 33.1.14.;</p> <p>7.5.12. Вишов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>7.5.13. Качков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.6.; 23.33.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.;</p> <p>7.5.14. Патов Е.И.: по виду работ – 26.5.;</p> <p>7.5.15. Мирнов А.Е.: по виду работ – 26.5.;</p> <p>7.5.16. Кристов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.17. Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.18. Зымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.19. Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.20. Ахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p>	19.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						
	01.12.2011	Земцова В. В.	3			
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						
	25.06.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						
	11.10.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						
	13.11.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						
	20.10.2015	Руцкая О. М.		Нарушение 1. В 2015 году уволились следующие сотрудники: Архангельский Н.В. (был заявлен на вид работ 32.8), Сокоушин М.Н. (виды работ 15.4, 15.5, 15.6, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.14, 23.19, 23.33). Вместо них заявлены Волгин И.Л. (на вид работ 32.8), Жебрев А.В. (на виды работ 15.4, 15.5, 15.6, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.14, 23.19, 23.33). Вновь заявленные сотрудники не прошли обучение и аттестацию по новым видам работ.	20.01.2015	
<b><u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

30.10.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	27.09.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Значительное. Отсутствует повышение квалификации у следующих сотрудников по видам работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Александренков С.Н.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Волков В.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Воробьев Г.Г.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Карышев Д.И.: 32.8, (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Перфильев Н.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Платонов С.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Пяткин Е.Л.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Сивкин Ю.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Федотов Л.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Чернованов Э.П.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дюпин В.А.: 32.8 (ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дегтерев А.Н.: 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дятлов И.А.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Коваль В.Г.: 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Кузнецов С.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты).</li> </ul>	27.12.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	27.09.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация у следующих сотрудников по видам работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Александренков С.Н.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Волков В.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Воробьев Г.Г.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Карышев Д.И.: 32.8, (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Кузьмин С.А.: 33.1.1, 33.1.3, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.14, 33.4. 33.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Перфильев Н.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Платонов С.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Пяткин Е.Л.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Сивкин Ю.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Федотов Л.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Чернованов Э.П.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дюпин В.А.: 32.8 (ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дегтерев А.Н.: 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Дятлов И.А.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Коваль В.Г.: 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Кузнецов С.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);</li> <li>- Худяков О.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты).</li> </ul>	27.01.2017	02.02.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	27.09.2016	Руцкая О. М.		Нарушение 3. Значительное. Расширить квалификационную аттестацию следующим сотрудникам по видам работ: - Алферов И.И.: 23.3, 23.4, 23.28 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Анищенко Д.С.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Биккулов Р.Р.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Волгин Л.Л.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Каменских А.А.: 23.3, 23.4, 23.12, 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Коваль В.Г.: 23.3, 23.4, 23.12 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Кузнецов С.В.: 23.3, 23.4, 23.12, 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Миронов А.Н.: 23.3, 23.4, 23.12 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Пентегов С.В.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Сычев В.А.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Улле А.Э. : 23.3, 23.4, 23.12 3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Храмова Т.А. 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);	27.01.2017	
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	23.05.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	14.06.2012	Цыганков П. И.				
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	02.09.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	28.10.2014	Цыганков П. И.	4			
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	24.09.2015	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>275 ЗАО «Сатис-ТЛ-94»</u></b>						
	26.09.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное: не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по заявленным видам работ, следующие сотрудники: Буньков Р.С., Волчнко Н.Г., Крицкий А.Г., Черемчин А.В., Орел И.В., Дубровин А.В., Горшков А.В., Худяков В.А., Ильин В.А., Савченко А.Ю., Моисеев А.В., Бондаренко С.Е., Ермишину М.Е., Кулешов И.В., Никитаев А.Н., Лихачев Н.А., Дмитров С.Ю., Буньков С.Н., Коломеец А.Н., Беллокуров Д.В., Полянский М.Ю. (п.п. 2.3 Требований)	26.10.2016	08.11.2016
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	17.05.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	14.09.2012	Силаева Л. Ю.				
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	05.10.2012	Булгакова Ж. Л.	5			
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	24.10.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	16.09.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	28.09.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Незначительное: - В организации отсутствует сертифицированная система менеджмента качества (п.4.1 Требований, п.3.3 Требований по ООО).	31.12.2015	
<b><u>276 ООО «ОМНИСИСТЕМЗ»</u></b>						
	14.10.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. - Не уплачены членские взносы за 3 квартал 2016 г. (п. 10.3 Устава).	30.10.2016	
	14.10.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Своевременно не повышена квалификация Романову А.В. по виду работ 33.8 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.12.2016	
<b><u>278 РТРС</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

30.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	20.11.2012	Цыганков П. И.	4-НС			
<b><u>278 РТРС</u></b>						
	16.12.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>278 РТРС</u></b>						
	02.12.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>278 РТРС</u></b>						
	20.12.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	30.05.2011	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	07.12.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	25.12.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	16.12.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	28.12.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2015 г. (п.4.1. Требований).	04.03.2016	22.03.2016
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	04.04.2016	Мартышечкина В. Н.	6			
<b><u>288 ООО «СОТЕЛ»</u></b>						
	29.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. В организации не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2017 г. (п.4.4 Требований)	30.04.2017	27.04.2017
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да


<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	07.06.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						
	02.08.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						
	06.08.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						
	22.09.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						
	14.09.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленного сотрудника по следующим видам и группам работ: Озеров А.В. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.8).	13.11.2015	29.09.2015
	14.09.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Озеров А.В. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.8). Бутенин В.В., Панов А.В. 23 (23.33)	13.11.2015	30.09.2015
	03.09.2015	Руцкая О. М.				
<b><u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u></b>						
	31.08.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						
	09.06.2011	Руцкая О. М.				
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						
	17.10.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						
	25.06.2013	Цыганков П. И.				
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						
	05.06.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	26.06.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Потапов А.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	26.08.2015	
	26.06.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Потапов А.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Веерпалу Д.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.13; 23.36; 23.16, 23.17; 25.2; 25.6; 25.7; 33.2.3; 33.8; в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 20.2; 20.5; 20.8; 20.13; 23.36; 23.16, 23.17; 25.2; 25.6; 25.7; 33.2.3; 33.8.	26.08.2015	
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 3. Не проведена квалификационная аттестация следующих сотрудников по заявленным видам работ при их выполнении на обычных объектах капитального строительства: Федорова Т.И. - по видам работ 23.6.; 23.28.; 23.33.; 23.34.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; Лагунов И.В.. - по виду работ 20.13;	30.10.2015	
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации сотрудника Жигачева В.С. для выполнения заявленных видов работ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 3.1.; 3.5.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.16.; 23.17.; 23.34.; 23.35.; 23.36; 25.2.; 25.6.; 25.7.; 33.2.3.; 33.8.) на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.	30.10.2015	28.12.2015
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация следующих сотрудников по заявленным видам работ при их выполнении на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Жигачев В.С. - по видам работ 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.16.; 23.17.; 23.34.; 23.35.; 23.36; 25.2.; 25.6.; 25.7.; 33.2.3.; 33.8.; Федорова Т.И. - по виду работ 23.35.;	30.10.2015	02.06.2016
<b><u>291 ФГУП НИИР</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата фактического устранения
	23.06.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное: Своевременно не повышена квалификация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске) сотрудника Зиновьева А.А. по видам работ: 15,5.; 15.6.; 20.1.; 33.2.3. и 33.8., в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по видам работ 33.2.3. и 33.8.	26.08.2016	17.01.2017
	23.06.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске) следующих сотрудников: • Зиновьева А.А. – по видам работ 15,5.; 15.6.; 20.1.; 33.2.3. и 33.8. в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по видам работ 33.2.3. и 33.8.; Сподобаева М.Ю. – по виду работ 33.2.3., в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по виду работ 33.2.3.	30.09.2016	17.01.2017
<b><u>292 ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»</u></b>						
	03.08.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>292 ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»</u></b>						
	17.07.2014	Земцова В. В.				
<b><u>292 ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»</u></b>						
	10.08.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация у заявленных работников по следующим группам и видам работ: Яшуков А.В., Александров С.А., Либерман А.В. 12 (12.8; 12.12); 15 (15.6), 20 (20.1, 20.12, 20.13), 23 (23.5, 23.6, 23.28, 23.33), 24 (24.7, 24.10, 24.12, 24.14, 24.18, 24.29, 24.30), 32 (32.6), 33 (33.8). Ковнацкий Ю.Г. 33 (33.8).	10.11.2015	02.11.2015
	10.08.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Яшуков А.В., Александров С.А., Либерман А.В. 12 (12.8; 12.12); 15 (15.6), 20 (20.1, 20.12, 20.13), 23 (23.5, 23.6, 23.28, 23.33), 24 (24.7, 24.10, 24.12, 24.14, 24.18, 24.29, 24.30), 32 (32.6), 33 (33.8). Ковнацкий Ю.Г. 33 (33.8).	10.11.2015	07.12.2015
	06.08.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Яшукова А.В., Александрова С.А., Либермана А.В. 12 (12.8; 12.12); 15 (15.6), 20 (20.1, 20.12, 20.13), 23 (23.5, 23.6, 23.28, 23.33), 24 (24.7, 24.10, 24.12, 24.14, 24.18, 24.29, 24.30), 32 (32.6), 33 (33.8). Ковнацкий Ю.Г. 33 (33.8)	06.11.2015	02.11.2015
<b><u>292 ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
14.08.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	03.08.2016	Земцова В. В.				
<b><u>301 АО «МУС Энергетики»</u></b>						
	19.04.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>301 АО «МУС Энергетики»</u></b>						
	07.06.2012	Цыганков П. И.				
<b><u>301 АО «МУС Энергетики»</u></b>						
	23.04.2013	Николаева Е. Л.				
<b><u>301 АО «МУС Энергетики»</u></b>						
	23.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>301 АО «МУС Энергетики»</u></b>						
	26.05.2015	Земцова В. В.		Замечание. Отсутствуют записи по внутреннему аудиту за последний год и отчет по анализу со стороны руководства.	26.08.2015	


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	26.05.2015	Земцова В. В.		<p>Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим группам и видам работ:  Белоусов С.В. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6);  Шегуров Ю.А. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);  Пантелькин В.А., Слюсарь С.А., Клочков В.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);  Мальцев А.Г. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8)  Додонова П.М., Монакова Е.В. 32 (32.6), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.7, 32.8).  (п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).</p>	31.01.2016	30.03.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	26.05.2015	Земцова В. В.		<p>Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим группам и видам:</p> <p>Белоусов С.В. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6);</p> <p>Шегуров Ю.А. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Безуглов В.А. 15 (15.5, 15.6); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33);</p> <p>Возюлин Г.Г. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11);</p> <p>Шамчиков О.Л. 15 (15.5, 15.6); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14);</p> <p>Пантелькин В.А., Слюсарь С.А., Клочков В.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Вайманаков Е.Д. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11);</p> <p>Мальцев А.Г. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Верняев А.А., Петренко В.А., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Коршак В.А. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12);</p> <p>Додонова П.М., Монакова Е.В. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.7, 32.8)</p> <p>(п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).</p>	31.01.2015	29.04.2016
<b>301 АО «МУС Энергетики»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	05.05.2016	Земцова В. В.	13	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Безуглов В.А., Козюлин Г.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7); Мякишев И.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7); Горев А.П. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1)	11.06.2016	
	27.04.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Мякишев И.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.13); Горев А.П. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.7, 32.8); Безуглов В.А., Козюлин Г.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Ульянова С.Н. 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Скипа К.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9).	27.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	27.04.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Мякишев И.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14), 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.13), 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Горев А.П. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.7, 32.8); Безуглов В.А., Козюлин Г.Г., Шегуров Ю.А., Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Белоусов С.В. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л., Клочков В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Петренко В.А., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Коршак В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1); Ульянова С.Н. 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Скипа К.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9).	27.07.2016	
	27.04.2016	Земцова В. В.		Замечание. Отсутствуют записи по внутреннему аудиту за последний год и Отчет по анализу со стороны руководства.	27.07.2016	
	05.05.2016	Земцова В. В.	13	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Безуглов В.А., Козюлин Г.Г., Шегуров Ю.А., Мякишев И.А., Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Белоусов С.В. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л., Клочков В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Петренко В.А., Додонова П.М., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Горев А.П., Коршак В.А., Дедов Б.И. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1).	11.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	20.04.2011	Осипова Н. А.				
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	23.04.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	11.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 3. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Макаров В.В. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.18.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.14.; 24.3.-24.13.; 24.18. - 24.24.; 24.25.; 24.26. - 24.30.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Арсентьев А.В. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.18.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.14.; 24.3.-24.13.; 24.18. - 24.24.; 24.25.; 24.26. - 24.30.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Гальперштейн Я.Л. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 24.18. - 24.24.; 24.26. - 24.30.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Созанский К.Г. - по видам работ 22.2.; 23.18.; 24.25.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.	01.03.2015	22.04.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата фактического устранения
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 4. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Макаров В.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Арсентьев А.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Смирнов М.Б. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Гальперштейн Я.Л. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Лаврентьев А.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Созанский К.Г. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8. Устранено частично (кроме Шмурьева А.Н.; Смирнова М.Б.; Лаврентьева А.В.)	01.03.2015	22.04.2015
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации сотрудников Шмурьева А.Н., Смирнова М.Б., Лаврентьева А.В. по программе, в состав которой включены особенности выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.	01.03.2015	
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Значительное. Повторно. Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации сотрудников по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н., Смирнов М.Б., - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.- 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	24.09.2015	02.08.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Значительное. Нарушение 2. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н. – по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8., Смирнов М.Б. – по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8., (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	24.09.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 3. Значительное. Недостаточное количество заявленных работников в связи с увольнением Лаврентьева А.В. и Гальперштейна Я.Л. для заявленных видов работ.	24.07.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 4. Незначительное. Не сертифицирована система менеджмента качества ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»	24.09.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 5. Незначительное. Не документирована процедура проведения строительного контроля	24.08.2015	
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Руководством организации в установленные сроки (24.09.2015 г.) не устранены требования Предписания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» от 30.06.2015 г. № 04-01-10/192-3 «Об обязательном устранении выявленных нарушений».	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное. Организация ООО «Триалинк Групп» на протяжении 10 месяцев (в связи с увольнением сотрудников Лаврентьева А.В. и Гальперштейна Я.Л.) не соответствует требованиям по персоналу по всем заявленным видам работ при их выполнении как на обычных, так и на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Значительное. Повторно. Не проведено повышение квалификации сотрудников Шмурьева А.Н. и Смирнова М.Б. по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 33.8.	13.05.2016	02.08.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 4. Значительное. Повторно. Сотрудники Шмурьев А.Н. и Смирнов М.Б. не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 5. Незначительное. Повторно. Отсутствует документированная процедура по организации и осуществлению строительного контроля, разработанная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 6. Значительное. Повторно. ООО «Триалинк Групп» не имеет документированной системы менеджмента качества, сертифицированной в добровольной системе сертификации на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001.	13.05.2016	
<b>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</b>						
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Руководством организации в установленные сроки (24.09.2015 г.) не устранены требования Предписания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» от 30.06.2015 г. № 04-01-10/192-3 «Об обязательном устранении выявленных нарушений».	19.05.2017	
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное. Повторно. Сотрудники Шмурьев А.Н. и Смирнов М.Б. не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	19.05.2017	
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Незначительное. Повторно. Отсутствует документированная процедура по организации и осуществлению строительного контроля, разработанная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.	19.05.2017	
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 4. Значительное. Повторно. ООО «Триалинк Групп» не имеет документированной системы менеджмента качества, сертифицированной в добровольной системе сертификации на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001.	19.05.2017	
<b>303 ГП КС</b>						
	27.04.2011	Руцкая О. М.				
<b>303 ГП КС</b>						
	02.03.2012	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>303 ГП КС</u></b>						
	17.03.2014	Осипова Н. А.				
	17.03.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>303 ГП КС</u></b>						
	16.04.2014	Мартышечкина В. Н.	5			
<b><u>303 ГП КС</u></b>						
	12.03.2015	Осипова Н. А.				
<b><u>303 ГП КС</u></b>						
	17.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное: Своевременно не повышена квалификация в области заявленных видов работ (Персань Д.В.) (33.8).	17.05.2016	11.05.2016
	17.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Незначительное: У заявленных специалистов (Новикова В.И., Владимиров Н.Ф., Ярославцев А.Г.) истекает срок повышения квалификации 25.04.2016 г.	17.05.2016	11.05.2016
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	08.06.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	25.05.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	04.04.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	21.05.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	20.03.2015	Мартышечкина В. Н.	5			
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	21.05.2015	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	27.05.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>304 ООО «МС»</u></b>						
	11.04.2017	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1: В связи с окончанием сроков действия аттестатов не заявлено на прохождение квалификационной аттестации следующего заявленного персонала: Хренов Н.А., Платонова М.Е., Сячинов В.А., Каргулин С.Г., Васильцов Д.В., Садуллаев А.С.	12.06.2017	28.04.2017
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	24.06.2011	Осипова Н. А.				
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	14.03.2012	Земцова В. В.	3			
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	22.06.2012	Цыганков П. И.				
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	10.05.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	26.06.2014	Земцова В. В.				
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	26.06.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим группам и видам работ: Пресняков В.С. 33 (33.9, 33.10); по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 23 (23.35, 23.36); 33 (33.9, 33.10); Михайлов А.Н. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1); 33 (33.9, 33.10); по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1); 23 (23.35, 23.36); 33 (33.9, 33.10); Володин В.Н. по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12); 23 (23.6, 23.35, 23.36); 24 (24.10)	26.08.2015	05.10.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	26.06.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим группам и видам: Пресняков В.С. 15.5, 15.6; 20.1, 20.12; 24.10; 33.9, 33.10; по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 15.5, 15.6; 20.1, 20.12; 23.6, 23.35, 23.36; 24.10; 33.9, 33.10 Курилов О.С. 10.5; 15.5, 15.6; 20.1, 20.12, 20.13; 33.8, 33.9, 33.10; по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 10.5; 15.5, 15.6; 20.1, 20.12, 20.13; 23.6, 23.33, 23.35, 23.36; 24.10, 24.11, 24.12; 33.8, 33.9, 33.10 Михайлов А.Н. 15.5, 15.6; 20.1, 20.12; 24.10; 33.9, 33.10; по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 15.5, 15.6; 20.1, 20.12; 23.6, 23.35, 23.36; 24.10; 33.9, 33.10 Володин В.Н. по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 15.5, 15.6; 20.1, 20.12; 23.6, 23.35, 23.36; 24.10; 33.9, 33.10 Литвинов В.И. по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах капитального строительства 33.8, 33.9, 33.10.	25.09.2015	05.10.2015
<b><u>313 ООО «Гейзер-Телеком»</u></b>						
	21.06.2016	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</u></b>						
	21.04.2011	Силаева Л. Ю.				
<b><u>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</u></b>						
	19.07.2012	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</u></b>						
	18.04.2013	Руцкая О. М.				
<b><u>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</u></b>						
	24.04.2014	Руцкая О. М.				
<b><u>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	01.06.2015	Руцкая О. М.		<p>Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации:</p> <p>Калимуллин Д.Х. – по видам работ 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При этом по указанным видам работ в группах 19, 22, а также видам работ 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.31 допустимо расширение квалификационной аттестации на срок действия аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в области Б2;</p> <p>Кальянова О.А. – по видам работ 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Каримов Р.А. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При этом по указанным видам работ в группах 19, 22, а также видам работ 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.31 допустимо расширение квалификационной аттестации на срок действия аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в области Б2;</p> <p>Кирлан В.В. – по видам работ по видам работ 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Корнеев А.С. – по видам работ 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При этом по указанным видам работ в группе 22 допустимо расширение квалификационной аттестации на срок действия аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в области Б2;</p> <p>Никитин С.И. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Паньшина Т.Ю. – по видам работ 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При этом по указанным видам работ в группах 19, 22 допустимо расширение квалификационной аттестации на срок</p>	31.08.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	01.06.2015			<p>действия аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в области Б2;</p> <p>Харас Б.З. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Харрасов М.З. – по видам работ 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При этом по указанным видам работ в группах 19, 22, а также видам работ 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.31 допустимо расширение квалификационной аттестации на срок действия аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в области Б2.</p>	31.08.2015	


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	01.06.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация:  Зевиг В.Г. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Калимуллин Д.Х. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Корнеев А.С. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Паньшина Т.Ю. – по видам работ 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Смердова Т.Ю. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Харас Б.З. – по видам работ 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;  Харрасов М.З. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p>	31.08.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	01.06.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация:</p> <p>Зевиг В.Г. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Калимуллин Д.Х. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Корнеев А.С. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Паньшина Т.Ю. – по видам работ 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в т.ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Смердова Т.Ю. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Харас Б.З. – по видам работ 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 33.1.13; 33.4, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Харрасов М.З. – по видам работ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p>	31.08.2015	
<b>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да





Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.04.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 3. Значительное. Своевременно не повышена квалификация:</p> <p>Астафьев А.М., Байназаров Р.Р., Долженков С.В., Узяев А.А. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Бикташева Л.М. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Валеева Н.Б. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Каримов Р.А. – по видам работ по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4 (05.07.2016 истекает 5-летний срок повышения квалификации по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.6, 20.13, 23.6; 23.33, 24.10; 24.13, 33.8; 33.1.5; 33.1.14);</p> <p>Лукьянец О.П. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Смердова Т.Ю. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1;</p>	04.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	19.04.2016			<p>15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Соломатин С.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Федькин Е.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p>	04.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	19.04.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 4. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация:</p> <p>Астафьев А.М., Байназаров Р.Р., Долженков С.В., Узяев А.А. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Бикташева Л.М. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Валеева Н.Б. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Каримов Р.А. – по видам работ по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.11; 24.12; 24.14; 24.31; 33.1.13; 33.4 (05.07.2016 истекает 5-летний срок квалификационной аттестации по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.6, 20.13, 23.6; 23.33, 24.10; 24.13, 33.8; 33.1.5; 33.1.14);</p> <p>Лукьянец О.П. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;</p> <p>Смердова Т.Ю. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 14.1;</p>	04.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	19.04.2016			15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; Соломатин С.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; Федькин Е.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.31; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8;	04.08.2016	
	19.04.2016	Руцкая О. М.		Нарушение 1. Значительное. В составе заявленных специалистов отсутствуют специалисты строительного профиля: в соответствии с требованиями к выдаче свидетельства о допуске к видам работ 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 12.5; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.12; 15.3; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; 18.1; 18.3; 18.4; 18.5; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 19.7; 19.8; 19.9; 19.10; 22.1; 22.2; 22.3; 22.6; 22.7; 22.8; 22.10; 22.12; 23.4; 23.5; 33.1.5; 33.1.13; 33.1.14; 33.4 не менее чем один работник с высшим образованием или не менее чем два работника со средним образованием должны иметь образование строительного профиля;	04.08.2016	
	19.04.2016	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Значительное. Не заявлен второй специалист на руководящей должности: в соответствии с требованиями к выдаче свидетельства о допуске к видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах для юридического лица необходимо наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;	04.08.2016	
	19.04.2016	Руцкая О. М.		Нарушение 5. Не представлены документы, подтверждающие аттестацию заявленных специалистов по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении работ на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые, электроустановки и сети; гидротехнические сооружения (кроме объектов использования атомной энергии).	04.08.2016	
<b>315 ООО «Энвижн-Индустриальные решения»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016			Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата
	27.02.2017	Мартышечкина В. Н.	11	<p>Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, отсутствует квалификационная аттестация:</p> <p>Галимзянов Д.А. (*) – по видам работ 15.5; 15.6; 23.6; 23.14; 23.33; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Астафьев А.А. (*) – по видам работ 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.12; 20.13; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Байназаров Р.Р. (*) – по видам работ 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.12; 20.13; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Скоркина Р.Р. (*) – по видам работ 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Валинуров Ф.Ф. – по видам работ 15.5; 15.6; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Валеева Н.Б. – по видам работ 15.5; 15.6; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Зевиг Т.Г. – по видам работ 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.12; 20.13, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Калимуллин Д.Х. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.12; 20.13; 23.6; 23.14; 23.33, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Ахметьянова В.В. (*) – по видам работ 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Сакарья А.Ф. – по видам работ 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Нураева А.Ф. – по видам работ 15.5; 15.6; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Идрисова Г.В. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.12; 20.13, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Гарипова Э.Ш. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.12; 20.13, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Плешивцева Л.Д. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.12; 20.13; 23.6; 23.14; 23.33; 24.7; 24.8; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.31; 33.1.5; 33.1.14, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p>	26.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	27.02.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 2. Не представлены документы, подтверждающие аттестацию заявленных специалистов (Галимзянов Д.А., Астафьев А.А., Байназаров Р.Р., Скоркина Р.Р., Валинуров Ф.Ф., Валеева Н.Б., Зевиг Т.Г., Ахметьянова В.В., Сакарья А.Ф., Нураева А.Ф., Идрисова Г.В., Гарипова Э.Ш., Плешивцева Л.Д.) по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении работ на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые, электроустановки и сети; гидротехнические сооружения (кроме объектов использования атомной энергии).	26.05.2017	
	27.02.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Замечание. Не представлены заверенные копии дипломов, трудовых книжек, удостоверений о повышении квалификации заявленных специалистов.	27.03.2017	
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	24.05.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	18.12.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	28.11.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	23.12.2015	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не представлены в Партнерство сведения на вновь заявленного сотрудника (диплом, трудовая книжка все страницы, удостоверения о повышении квалификации и аттестации в области строительства).	14.01.2016	08.11.2016
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	08.08.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Заболотный И.В. (33.8); Панфилов О.А. (33.8); Гулевский И.В. (33.8); Булкин А.А. (33.8); Калашников Ю.Н. (33.8).	05.10.2016	30.09.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
29.12.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	08.08.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз "СтройСвязьТелеком" по следующим группам видов работ: Заболотный И.В. (33.8); Панфилов О.А. (33.8); Гулевский И.В. (33.8); Булкин А.А. (33.8); Калашников Ю.Н. (33.8).	05.10.2016	08.11.2016
<b><u>327 ООО «Исател»</u></b>						
	14.11.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	26.03.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	18.04.2013	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации следующих сотрудников для выполнения заявленных видов работ, выполняемых как на обычных, так и на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: Цокало Ю.П. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Пономарев В.В. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Волчков С.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Треногин И.С. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Васильев М.А. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Иванов В.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Мерзляков И.Н. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;	30.09.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	18.04.2013	Силаева Л. Ю.		<p>Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства:</p> <p>Пономарев В.В. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>Волчков С.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>Треногин И.С. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>Васильев М.А. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>Иванов В.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>Мерзляков И.Н. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;</p>	30.09.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	18.04.2013	Силаева Л. Ю.		Нарушение 3. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Цокало Ю.П. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Пономарев В.В. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Волчков С.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Треногин И.С. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Васильев М.А. –2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Иванов В.В. – 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.; Мерзляков И.Н. - 2.4.; 11.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.19.; 23.28.; 23.33.; 24.5.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 33.1.5.; 33.1.14.; 33.4.; 33.8.;	30.09.2016	
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	19.02.2014	Цыганков П. И.	4			
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	18.04.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. В ходе проверки не представлены записи по внутреннему аудиту, данные по инспекционному контролю со стороны Органа по сертификации, отчет по анализу со стороны руководства;(п. 4.1 Требований, п. 3.3 Требований по ООО)	01.05.2014	
	18.04.2014	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1. Нет свидетельств ознакомления персонала с инструкциями по охране труда.	15.06.2014	
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	09.04.2015	Булгакова Ж. Л.				
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	12.04.2016	Цыганков П. И.				
<b><u>328 ООО «Компьютек»</u></b>						
	20.03.2017	Цыганков П. И.				
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	28.02.2012	Осипова Н. А.				
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	01.02.2013	Осипова Н. А.				
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	16.04.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	20.03.2014	Осипова Н. А.				
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	10.03.2015	Осипова Н. А.				
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	15.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации сотрудников (Петров О.А., Светличный И.В.) по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске.	06.06.2016	22.04.2016
	15.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» сотрудников (Добкин Д.Н., Быстров С.Н., Егунов Д.Н., Данилов М.А., Петров О.А., Светличный И.В.) по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске.	06.07.2016	07.06.2016
<b><u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u></b>						
	01.03.2017	Осипова Н. А.				
<b><u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u></b>						
	17.12.2013	Саргсян Л. А.				
<b><u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u></b>						
	18.12.2014	Саргсян Л. А.				
<b><u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------


		Внеплановая	НЕТ
--	--	-------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.12.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: своевременно не проведена аттестация специалистов, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. (п.п. 2.3, 2.2 Требований)	30.05.2016	
<b>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</b>						
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах: Бабаскин А.Г. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Фурсов Д.М. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Лихтанский С.В. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Зеленцов А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковальчук А.С. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковылин А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Соколов А.Ю. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12).	10.06.2016	04.07.2016
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах: Бабаскин А.Г. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Фурсов Д.М. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Лихтанский С.В. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Зеленцов А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковальчук А.С. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковылин А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Соколов А.Ю. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12).	11.07.2016	
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Замечание 1: Не расширена область аттестации у Гузеева А.Н. на виды работ 24.11.; 24.12. в том числе на особо опасных объектах.	10.06.2016	
<b>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</b>						
	26.12.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: Комиссия квалифицировала как значительное нарушение: своевременно не уплачены членские взносы за IV квартал 2016 г. (п.10.3 Устава)	26.01.2017	
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						
	15.03.2012	Мартышечкина В. Н.				
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						
	21.03.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----


		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----




17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	14.03.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						
	12.03.2015	Николаева Е. Л.		<p>Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ:  Обвалов Э.Н.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Поросюк А.А.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Шалимов О.Э.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Бусыгин Р.Ю.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Ягелло В.В.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Василец Д.А. (33.2, 33.2.5); Тихонов А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Тельнов В.В. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Куралимов С.В. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Сметанин А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Пальшин В.М. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Ильиных А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Яковлев Г.С. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5).</p> <p>В том числе на особо опасных объектах:  Василец Д.А. (7.1, 15.5, 12.3, 15.6, 20.12, 23.6, 23.17, 24.5, 24.7, 24.10, 24.12); Тихонов А.А. (7.1, 12.3, 15.5, 15.6, 20.12, 23.6, 23.17, 24.5, 24.7, 24.10, 24.12); Тельнов А.А. (33.2, 33.2.5); Куралимов С.В. (33.2, 33.2.5); Сметанин А.А. (33.2, 33.2.5); Пальшин В.М. (33.2, 33.2.5); Ильиных А.А. (33.2, 33.2.5); Яковлев Г.С. (33.2, 33.2.5); Новичков П.А. (33.2, 33.2.5); Попов В.А. (33.2, 33.2.5); Купсик К.А. (33.2, 33.2.5); Бабенков М.Н. (33.2, 33.2.5); (п. 2.3 Требований).</p> <p style="text-align: right;">Устранено полностью</p>	12.05.2015	22.04.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	12.03.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Обвалов Э.Н.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Поросюк А.А.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Шалимов О.Э.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Бусыгин Р.Ю.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Ягелло В.В.: (12.3, 33.2, 33.2.5); Василец Д.А. (33.2, 33.2.5); Тихонов А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Тельнов В.В. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Куралимов С.В. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Сметанин А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Пальшин В.М. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Ильиных А.А. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5); Яковлев Г.С. (33.1, 33.1.14, 33.2, 33.2.5).  В том числе на особо опасных объектах: Василец Д.А. (7.1, 12.3, 15.5, 15.6, 20.12, 23.6, 23.17, 24.5, 24.7, 24.10, 24.12); Тихонов А.А. (7.1, 12.3, 15.5, 15.6, 20.12, 23.6, 23.17, 24.5, 24.7, 24.10, 24.12); Тельнов А.А. (33.2, 33.2.5); Куралимов С.В. (33.2, 33.2.5); Сметанин А.А. (33.2, 33.2.5); Пальшин В.М. (33.2, 33.2.5); Ильиных А.А. (33.2, 33.2.5); Яковлев Г.С. (33.2, 33.2.5); Новичков П.А. (33.2, 33.2.5); Попов В.А. (33.2, 33.2.5); Купсик К.А. (33.2, 33.2.5); Бабенков М.Н. (33.2, 33.2.5); Устранено полностью	12.05.2015	18.05.2015
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						
	01.06.2015	Николаева Е. Л.	14	Нарушение 1: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, в том числе на особо опасных объектах: Шалимов О.Э. (10.5); Бусыгин Р.Ю. (10.5); Василец Д.А. (10.5); Тихонов А.А. (10.5);	31.07.2015	29.07.2015
<b>334 ЗАО «ЦРТ Сервис»</b>						
	16.03.2016	Николаева Е. Л.				
<b>339 ООО «КТ21»</b>						
	16.03.2012	Булгакова Ж. Л.				
<b>339 ООО «КТ21»</b>						
	19.03.2013	Мартышечкина В. Н.				
<b>339 ООО «КТ21»</b>						
	27.03.2014	Крайденкова Е. Ф.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>339 ООО «КТ21»</u></b>						
	15.05.2015	Мартышечкина В. Н.				
	05.06.2015	Мартышечкина В. Н.	4			
<b><u>339 ООО «КТ21»</u></b>						
	20.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1: Значительное. Своевременно не повышена квалификация (Требования к выдаче свидетельства, п. 2.3): Люминарский Д.Л., Ситов А.В. – по видам работ 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.12; 24.4; 24.5; 24.6; 32.7; 32.8; на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Шувалов С.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8	20.06.2016	16.06.2016
<b><u>339 ООО «КТ21»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
28.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	23.05.2017	Мартышечкина В. Н.		Нарушение (значительное). В ходе плановой проверки было установлено, что ООО «КТ21» внесены изменения в сведения о кадровом обеспечении свидетельства о допуске, при этом у 3-х из 7-ми заявленных специалистов отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам строительных работ, безопасное выполнение которых они уполномочены обеспечивать, 1 заявленный специалист не аттестован (п.2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске; п.2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных объектах): Миллер С.Ф. – отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам работ 1.1; 1.2; 2.2; 3.1. 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7;12.8; 12.9; 12.10; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.9; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 32.7; 32.8; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Корнилов М.М., Кондренков К.Ю. – отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам работ 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Канайкин С.Н. – не проведена аттестация по видам работ 1.1; 1.2; 2.2; 3.1. 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7;12.8; 12.9; 12.10; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.9; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 32.7; 32.8; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8.	30.06.2017	
<b>340 ООО «Сайком»</b>						
	09.11.2011	Мартышечкина В. Н.	1			
<b>340 ООО «Сайком»</b>						
	15.03.2012	Булгакова Ж. Л.				
<b>340 ООО «Сайком»</b>						
	25.03.2013	Николаева Е. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>340 ООО «Сайком»</u></b>						
	31.03.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>340 ООО «Сайком»</u></b>						
	30.04.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>340 ООО «Сайком»</u></b>						
	25.04.2016	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>340 ООО «Сайком»</u></b>						
	30.03.2017	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	16.11.2012	Руцкая О. М.				
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	27.11.2013	Земцова В. В.				
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Александровский М.И. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Корнеев В.П. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Бокуняев К.А. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Цым А.Ю. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	13.01.2015	02.02.2016
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Александровский М.И. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Корнеев В.П. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Бокуняев К.А. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Цым А.Ю. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);.	13.01.2015	02.02.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 3: В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	13.01.2015	02.02.2016
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	30.01.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства)	30.04.2015	
	30.01.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» трех заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасное выполнение работ: Александровский М.И., Корнеев В.П., Цым А.Ю. 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13).	30.04.2015	02.02.2016
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	02.02.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	04.05.2016	
	02.02.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное (повторно). Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» трех заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасное выполнение работ: Александровский М.И., Корнеев В.П., Цым А.Ю. 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	04.05.2016	
<b><u>342 ООО «АЛГОРКОМ»</u></b>						
	14.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).	14.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
09.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
09.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	14.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное (повторно). Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» одного сотрудника, обеспечивающего безопасное выполнение работ: 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	14.03.2017	
<b><u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u></b>						
	14.11.2013	Силаева Л. Ю.				
	25.11.2013	Мартышечкина В. Н.	3			
<b><u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u></b>						
	26.11.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1: Малозначительное. В организации сертифицирована система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008): сертификат соответствия № РОСС RU.3675.04PCPO/OC.СМК.00726-00, срок действия – до 11.06.2017, при этом область применения СМК не распространяется на функцию генподрядчика. Не представлен акт сертификационного аудита, результаты внутренних аудитов 2014 г., анализ СМК за 2014 г. (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).		
	26.11.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2: Малозначительное. Не представлен акт сертификационного аудита, результаты внутренних аудитов 2014 г., анализ СМК за 2014 г (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	26.02.2015	02.02.2015
<b><u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u></b>						
	28.12.2015	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u></b>						
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное: Несвоевременно оплачиваются членские взносы: долг по оплате членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 4-й квартал 2016 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	31.12.2016	29.12.2016
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное: Своевременно не повышена квалификация, отсутствует квалификационная аттестация (п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Польников В.А. – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.13; 23.5; 23.6; 23.24; 23.27; 23.28; 23.29; 23.30; 23.31; 23.33; 24.7; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.21; 24.22; 32.1; 32.4; 32.5; 32.6, 32.7; 32.8; 33.8;	15.02.2017	06.02.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
01.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1: Область применения СМК организации (п. 8.1.2) не распространяется на включенную в свидетельство о допуске № СРО-С-062-0886-В-7723500939-27112013 функцию генерального подрядчика (п.4.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	15.02.2017	06.02.2017
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2: Отсутствуют или не представлены документы, подтверждающие функционирование СМК: записи по внутреннему аудиту за последний год, отчет по анализу со стороны руководства, данные по Инспекционному контролю со стороны Органа по сертификации (п.4.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	31.03.2017	17.04.2017
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	21.05.2012	Булгакова Ж. Л.	1			
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	22.07.2013	Любимова С. Н.				
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	28.08.2014	Любимова С. Н.				
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	24.07.2015	Любимова С. Н.				
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	28.07.2016	Любимова С. Н.				
<b><u>345 ЗАО РКСС</u></b>						
	14.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное. Отсутствует аттестация Обалева А.Н. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.8, 33.11 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	
<b><u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u></b>						
	28.10.2013	Мартышечкина В. Н.	2			
<b><u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u></b>						
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1. Не представлено свидетельство о поверке на измерительный прибор (п. 3.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске)	10.11.2014	22.03.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2. Не представлены удостоверения по охране труда (Чаадаев Ю.В., Клишин А.А.) (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	10.11.2014	22.03.2016
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 3. Не представлено Положение о порядке проведения строительного контроля (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	10.11.2014	22.03.2016
<b><u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u></b>						
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 3. Отсутствуют документы и записи, подтверждающие проведение приемки законченных видов работ (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. В организации не документирована процедура проведения строительного контроля (п. 4.4 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 4. Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей и ответственности (должностные инструкции, матрица ответственности) (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 5. В организации не разработана программа мер по повышению безопасности и качества работ на 2016 г. (п. 4.4 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 6. Организация несвоевременно оплачивает членские взносы. На момент составления акта не оплачены членские взносы за 4-й квартал 2015 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	30.12.2015	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. (повторно, отмечено также в акте проверки от 02.09.2014). Не представлены удостоверения по охране труда Чаадаева Ю.В., Клишина А.А. (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	30.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Отсутствуют записи, подтверждающие постоянное проведение строительного контроля в организации (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
<b><u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u></b>						
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное: Несвоевременно оплачиваются членские взносы: долг по оплате членских взносов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2 (два) квартала 2016 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	31.12.2016	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1: Не представлены документы и записи, подтверждающие проведение ЗАО «Фотон Строй Сервис» строительного контроля работ и приемки законченных видов работ в 2016 г. (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	01.02.2017	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2: Не представлен перечень специализированного оборудования с графиком поверки (п. 3.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	01.02.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	25.12.2012	Булгакова Ж. Л.	1			
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	18.06.2013	Силаева Л. Ю.				
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	20.06.2014	Силаева Л. Ю.				
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	26.03.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	17.03.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное: специалисты (Шленкин А.Е., Дорофеев В.О., Долгополова Б.П., Ларикив А.И., Брещенко И.А., Бендина Е.Н., Спорыхина Е.Ю.), заявленные по видам работ № 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, не прошли повышение квалификации по соответствующей программе. (п.п. 2.3 Требований)	30.04.2016	19.01.2017
	17.03.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное: специалисты (Шленкин А.Е., Дорофеев В.О., Долгополова Б.П., Ларикив А.И., Брещенко И.А., Бендина Е.Н., Спорыхина Е.Ю.), не прошли квалификационную аттестацию по видам работ № 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.4, 33.8 (п.п. 2.3 Требований)	31.05.2016	19.01.2017
<b><u>352 ЗАО «ВОЛСтелеком»</u></b>						
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное: Не уплачены членские взносы за 1-ый квартал 2017 (п. 10.3 Устава)	30.04.2017	
<b><u>354 ОАО «СМАРТС»</u></b>						
	15.05.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Не повышена своевременно квалификация Пугачёву В.В., Видякиной А.Л., Индриякову В.И. – 12 (12.12), 25 (25.1, 25.2, 25.4, 25.7), Соболеву С.И., Савенкову А.Н. – 32 (32.1, 32.7, 32.8), 33 (33.8), Жидкову М.Г. - 33 (33.8) (п.2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	15.06.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

28.05.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	15.05.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ (Пугачёв В.В., Видякина А.Л., Индиряков В.И. - 1.1, 1.2; 2.1, 2.2, 2.4; 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7; 4.2; 5.2, 5.4, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2; 9.1, 9.2; 10.1, 10.4, 10.5, 10.6; 11.1, 11.2; 12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4; 20.1, 20.2, 20.5, 20.10, 20.12, 20.13; 23.5, 23.6, 23.19, 23.24, 23.28, 23.29, 23.33; 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.7; Соболев С.И., Савенков А.Н. - 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8), Жидков М.Г. - 33 (33.8) (п.2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО)	15.07.2015	
	15.05.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Значительное. Несвоевременная уплата членских взносов - не оплачены взносы за 2 квартал 2015 г. (п. 10.3 Устава).	30.05.2015	
	15.05.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 4. Незначительное. В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством - Сертификат соответствия на СМК № РОСС RU. ИС39.К00366 отменен с 12.01.15 г. в связи с непрохождением инспекционного контроля (п. 4.1 Требований, п. 3.3 Требований по ООО).	15.08.2015	
<b>354 ОАО «СМАРТС»</b>						
	14.04.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: Не повышена своевременно квалификация (повторно) Пугачёву В.В., Видякиной А.Л., Индирякову В.И. – 12 (12.12), 25 (25.1, 25.2, 25.4, 25.7), Соболеву С.И., Савенкову А.Н. – 32 (32.1, 32.7, 32.8), 33 (33.8), Жидкову М.Г. - 33 (33.8) (п.2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	15.10.2016	
	14.04.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Незначительное: Не предоставлена своевременно информация об изменениях (актуальные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ) (Требование СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	15.10.2016	
	14.04.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ (повторно) (Пугачёв В.В., Видякина А.Л., Индиряков В.И. – 1.1, 1.2; 2.1, 2.2, 2.4; 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7; 4.2; 5.2, 5.4, 5.9; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2; 9.1, 9.2; 10.1, 10.4, 10.5, 10.6; 11.1, 11.2; 12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12; 13.1, 13.2, 13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6; 17.1, 17.2, 17.3, 17.4; 20.1, 20.2, 20.5, 20.10, 20.12, 20.13; 23.5, 23.6, 23.19, 23.24, 23.28, 23.29, 23.33; 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30; 25.1, 25.2, 25.4, 25.7; Соболев С.И., Савенков А.Н. – 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8), Жидков М.Г. – 33 (33.8) (п.2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	15.10.2016	
<b>354 ОАО «СМАРТС»</b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Нарушения</i>
28.05.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения фактического устранения	Дата устранения
	11.11.2016	Земцова В. В.	2	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ:  Беляева Е.А. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7); 4 (4.2); 5 (5.2, 5.4, 5.9); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.5, 23.6, 23.19, 23.24, 23.28, 23.29, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30); 25 (25.1, 25.2, 25.4, 25.7); 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8). Чистякова (Видякина А.Л.), Индирыков В.И. 12 (12.12); 25 (25.1, 25.2, 25.4, 25.7); Савенков А.Н. 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8). Жидков М.Г., Соболев С.И. 33 (33.8).	11.01.2017	
	11.11.2016	Земцова В. В.	2	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ:  Беляева Е.А. Видякина (Чистякоа) А.Л., Индирыков В.И. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7); 4 (4.2); 5 (5.2, 5.4, 5.9); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.5, 23.6, 23.19, 23.24, 23.28, 23.29, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30); 25 (25.1, 25.2, 25.4, 25.7); 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8). Савенков А.Н.. 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8). Жидков М.Г., Соболев С.И. 33 (33.8).	11.01.2017	
<b>355 ОАО «АСВТ»</b>						
	08.05.2013	Земцова В. В.	1			
<b>355 ОАО «АСВТ»</b>						
	22.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<b>355 ОАО «АСВТ»</b>						
	13.03.2015	Силаева Л. Ю.				
<b>355 ОАО «АСВТ»</b>						
	25.03.2016	Силаева Л. Ю.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>355 ОАО «АСВТ»</u></b>						
	28.03.2017	Силаева Л. Ю.				
<b><u>357 ООО «К Система»</u></b>						
	21.07.2014	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	22.10.2014	
	21.07.2014	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	22.10.2014	
<b><u>357 ООО «К Система»</u></b>						
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 3. Не представлен сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) (п. 2.3 Требований).	15.06.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное. Не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 4. Не представлен перечень нормативно-методической документации, необходимой для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 5. Не представлен Перечень специализированного оборудования, необходимого для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
<b><u>357 ООО «К Система»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

31.07.2014	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

31.07.2014	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	21.12.2016	Земцова В. В.		Не повышена квалификация у всех заявленных работников по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований):  Новожилов А.В, Данилин А.Ю, Лобанов Р.А. 5 (5.3, 5.4); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.12); 15 (15.5); 20 (20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.12); 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8) Крапчин А.С. 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8) Королёва В.В., Королев А.Н. 33 (33.8)	21.02.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 3. В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) не предоставлен. (п. 4.1. Требований).	21.05.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в пункте 8.2.1. (п. 2.3 Требований).	21.03.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 4. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2016 года в размер 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей (п.10.5 Устава Союза).	30.12.2016	
<b><u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u></b>						
	23.09.2014	Мартышечкина В. Н.				
<b><u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u></b>						
	02.02.2015	Земцова В. В.	3			
<b><u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u></b>						
	25.11.2015	Земцова В. В.				
<b><u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u></b>						
	28.09.2016	Земцова В. В.				
<b><u>362 АО «СВС-ЭМ»</u></b>						
	12.02.2015	Силаева Л. Ю.				
<b><u>362 АО «СВС-ЭМ»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------


29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	29.02.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. Специалист Турабов В.Е. не прошел квалификационную аттестацию по заявленным видам деятельности. (п. 2.3 Требований)	30.04.2016	12.07.2016
<b>362 АО «СВС-ЭМ»</b>						
	14.03.2017	Мартышечкина В. Н.	4	Нарушение 1: Заявленный специалист не прошел квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ, на особо опасных объектах: Турабов В.Е. (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.5, 4.2, 4.3, 6.3, 7.1,7.2, 10.5, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 13.2, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.19, 33.4, 33.8);	20.05.2016	12.07.2016
	16.02.2017	Силаева Л. Ю.				
<b>363 ООО «Ай Ти Эл»</b>						
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.	1			
<b>363 ООО «Ай Ти Эл»</b>						
	17.11.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Малозначительное. Отсутствуют (или не представлены) следующие документы по охране труда (пп. 4.3, 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске): – приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ; – журналы по ОТ и ТБ; – удостоверения сотрудников, в т. ч. заявленных в СРО при получении свидетельства о допуске, и (или) протоколы о проверке знаний требований ОТ и ТБ;	30.01.2016	
	17.11.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация (пп. 2.3, 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Фадеев А.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; 33.11, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;	30.12.2015	
<b>363 ООО «Ай Ти Эл»</b>						
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 17.11.2015 г.). Отсутствует квалификационная аттестация сотрудника, обеспечивающего безопасность выполнения строительных работ (п. 2.3, п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Фадеев А.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; 33.11, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	25.12.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2: Малозначительное, повторно (также в акте плановой проверки от 17.11.2015 г.). Отсутствуют (или не представлены) следующие документы по охране труда (п. 4.3, п. 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске): – журналы по ОТ и ТБ; – удостоверения сотрудников, в т. ч. заявленных в СРО при получении свидетельства о допуске, и (или) протоколы о проверке знаний требований ОТ и ТБ.	01.02.2017	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 3: Малозначительное. Отсутствуют (или не представлены) документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных Программой мер по повышению качества и безопасности работ ООО «Ай Ти Эл» на 2016 г. (п. 4.4, п. 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	01.02.2017	
<b><u>364 ООО НТО «ИРЭ-Полюс»</u></b>						
	05.05.2014	Земцова В. В.	1	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Васильев Н.В., Маркин В.А., Отрадных С.А. 15 (15.4, 15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.17, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.16).	01.10.2014	31.10.2014
	05.05.2014	Земцова В. В.	1	Нарушение 3: Область применения сертификата не распространяется на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.	01.10.2014	
	05.05.2014	Земцова В. В.	1	Нарушение 4: Не представлен Приказ о назначении ответственного представителя от руководства по взаимодействию с НП СРО «СтройСвязьТелеком»	01.10.2014	
<b><u>364 ООО НТО «ИРЭ-Полюс»</u></b>						
	18.12.2015	Земцова В. В.		Нарушение. Малозначительное. В штате организации отсутствуют специалисты, аттестованные по проверке знаний требований охраны труда.	29.01.2016	
	18.12.2015	Земцова В. В.		Замечание. Отсутствуют записи по внутреннему аудиту системы менеджмента качества за последний год и отчет по анализу СМК со стороны руководства.	29.01.2016	
<b><u>364 ООО НТО «ИРЭ-Полюс»</u></b>						
	07.12.2016	Земцова В. В.				
<b><u>366 ООО «Телеком XXI век»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	30.03.2016	Булгакова Ж. Л.	2	Нарушение 1: Специалисты (Мелешко И.И., Кириллов А.И., Бугрова Н.Н., Дмитриенко А.А., Иванов А.В.) не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ (группы видов работ: № 15, 20, 23, 24, 33); Специалист Михалчев Р.В. не прошел квалификационную аттестацию по видам работ: 15.4, группа 20, группа 23, группа 24.	30.05.2016	
	30.03.2016	Булгакова Ж. Л.	2	Нарушение 2: Не представлен сертификат СМК.	30.06.2016	
<b><u>366 ООО «Телеком XXI век»</u></b>						
	14.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	14.12.2016	
	14.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Специалисты (Мелешко И.И., Кириллов А.И., Бугрова Н.Н., Дмитриенко А.А., Иванов А.В.) не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ (группы видов работ: № 15, 20, 23, 24, 33); Специалист Михалчев Р.В. не прошел квалификационную аттестацию по видам работ: 15.4, группа 20, группа 23, группа 24. (п. 2.3 Требований).	14.03.2017	
<b><u>368 АО «МаксимаТелеком»</u></b>						
	26.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не представлен сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) (п. 2.3 Требований).	26.04.2017	
<b><u>370 АО «ПАСИТ»</u></b>						
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Петров Е.Е. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Дорожкин С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Филатов С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14);	16.05.2016	27.04.2016
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Петров Е.Е. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Дорожкин С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Филатов С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14);	16.05.2016	
<b><u>370 АО «ПАСИТ»</u></b>						
	15.03.2017	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1: Значительное. Повторное (акт 1/370 от 16.05.2016). Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Петров Е.Е. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Дорожкин С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14); Филатов С.А. (15.4, 15.5, 23.6, 24.7, 24.10, 24.14)	15.04.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
<b><u>371 ООО «Акцент Техно»</u></b>						
	27.04.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 3. Не представлен перечень нормативно-методической документации, необходимой для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;	27.05.2016	16.05.2016
	27.04.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 5. В организации отсутствует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2008) .	27.07.2016	
	27.04.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 1. Все заявленные специалисты не прошли курс повышения квалификации по заявленным видам работ;	27.07.2016	
	27.04.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 2: Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видов работ в СПО Союз «СтройСвязьТелеком»;	27.07.2016	
	27.04.2016	Николаева Е. Л.	1	Нарушение 4. Не представлена программа мер по предупреждению причинения вреда, повышению безопасности и качества работ на 2016 г.;	27.05.2016	16.05.2016
<b><u>371 ООО «Акцент Техно»</u></b>						
	21.03.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Все заявленные специалисты не прошли курс повышения квалификации по заявленным видам работ;	25.06.2017	
	21.03.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 3. В организации отсутствует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2008).	25.06.2017	
	21.03.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видов работ в Аттестационной комиссии Союз «СтройСвязьТелеком»;	25.06.2017	
<b><u>372 ООО «Сервис-Телематика»</u></b>						
	19.04.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1 . Значительное. В организации не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2017 г. (п.4.4 Требований)	30.05.2017	
<b><u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u></b>						
	20.10.2016	Руцкая О. М.				
<b><u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u></b>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

31.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

31.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

31.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 1. Не представлены списки сотрудников для выполнения заявленных видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (по всем заявленным видам работ).	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 2. Списки не подписаны руководителем организации и не заверены печатью организации;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 3. Отсутствуют списки сотрудников по заявленным видам работ 32 группы (32.1.; 32.5.; 32.6.; 32.7.; 32.8.; 32.9.);	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 4. Не представлены документы (копии трудовых книжек), подтверждающие стаж работы сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н.;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 5. Не представлены документы (копии дипломов об окончании учебных заведений), подтверждающие уровень образования сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н.;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 6. Не представлены документы (копии удостоверений о повышении квалификации), подтверждающие повышение квалификации сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н. не реже одного раза в 5 лет;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 7. Заявленный сотрудник Кленин Сергей Евгеньевич не прошел повышение квалификации по всем заявленным видам работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) для их выполнения на обычных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая опасные производственные объекты;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 8. Не представлены документы (копии удостоверений об аттестации), подтверждающие проведение квалификационной аттестации заявленных сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н. в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком», а также в органах Ростехнадзора не реже одного раза в 5 лет;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 11. Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения всех заявленных видов работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) на обычных объектах капитального строительства сотрудника Кленина С.Е.	30.03.2017	



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения фактического устранения</i>	<i>Дата устранения</i>
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 9. Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Цикин Николай Владимирович и Кленин Сергей Евгеньевич;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 10. Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения всех заявленных видов работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Закатов А.Ю., Андропов А.В., Китаев И.В., Чепак И.Б., Цикин Н.В., Кленин С.Е., Печерский И.В., Гужин А.Н.;	30.03.2017	

972

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
31.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да